



Journals Online & Print

Neuerungen Journals Online & Print (JOP)

Sehr geehrte Damen und Herren,

Journals Online & Print (JOP)¹ ist ein Webservice, der die Verfügbarkeit von Print- und Onlineausgaben einer Zeitschrift (bzw. eines Artikels) sowohl in der Elektronischen Zeitschriftenbibliothek (EZB)² als auch in der Zeitschriftendatenbank (ZDB)³ ermittelt. Die Schnittstelle wurde technisch auf einen neueren Stand gebracht und an den EZB-Linkingdienst⁴ angebunden. Folgende Änderungen bzw. Erweiterungen sind seit dem 20. Oktober verfügbar:

Inhalt

| | |
|---|---|
| Neuerungen Journals Online & Print (JOP) | 1 |
| 1. Neuerungen XML-Ausgabe | 2 |
| 1.1. Full-Format | 2 |
| 1.1.1. Neuer Anfrageparameter: DOI | 2 |
| 1.1.2. Neues type-Attribut <i>oasource</i> im XML-Element <i>additional</i> | 2 |
| 1.1.3. Neuer Wert in <i>AccessLevel</i> | 3 |
| 1.1.4. Neues XML-Element <i>HoldingsGaps</i> | 3 |
| 1.1.5. Wegfall von Sprachattributen in <i>ReadmeURL</i> | 3 |
| 1.1.6. Änderung in <i>References</i> | 4 |
| 1.2. Brief-Format | 4 |
| 1.2.1. Zusätzliche Quellenangaben für Open-Access-Informationen | 5 |
| 2. Neuerungen in der HTML-Ausgabe | 5 |
| 2.1. Neuer Anfrageparameter: DOI..... | 5 |

¹ <https://www.zeitschriftendatenbank.de/de/services/schnittstellen/journals-online-print/>

² <https://ezb.uni-regensburg.de/>

³ <https://zdb-katalog.de>

⁴ <https://ezb.ur.de/services/linkingdienst.phtml>

| | |
|--|---|
| 2.2. Zusätzliche Angaben in Rückgabeinformationen..... | 5 |
| 2.3. Änderung der Icons..... | 6 |
| 2.4. Möglichkeit zur Anfrage nach verfügbaren Beständen in anderen Institutionen | 6 |
| 2.5. Änderungen in der Bibliotheks-Auswahlliste | 7 |
| 3. Weitere Hinweise..... | 8 |
| 3.1. Änderung der ZDB-Titelangaben | 8 |
| 3.2. Englischsprachige Bibliotheksnamen..... | 8 |
| 4. Kontaktinformationen..... | 8 |

1. Neuerungen XML-Ausgabe

1.1. Full-Format

1.1.1. Neuer Anfrageparameter: DOI

Bei Anfragen mit genre=article können Sie den DOI⁵ als weiteren Anfrageparameter übergeben: id=doi:<DOI-Nummer>. Durch Auswertung des DOI können überwiegend Links generiert werden, die direkt zum Volltext führen. Die DOI-Nutzung hat den Vorteil, dass Artikelmetadaten nicht unbedingt vollständig vorhanden sein müssen, damit ein Volltextlink generiert werden kann.

| Anfrage ohne DOI | Anfrage mit DOI |
|--|--|
| <code>http://services.dnb.de/fize-service/gvr/full.xml?issn=1552-5414&date=2016&volume=47&issue=2&genre=article&pid=bibid%3DUBR</code> | <code>http://services.dnb.de/fize-service/gvr/full.xml?issn=1552-5414&date=2016&volume=47&issue=2&genre=article&id=doi:10.1177/0891241616646826&pid=bibid%3DUBR</code> |
| <code><JournalURL>http://journals.sagepub.com/home/jce</JournalURL> <AccessURL>http://jce.sagepub.com/cgi/reprint/47/2</AccessURL> <AccessLevel>issue</AccessLevel></code> | <code><JournalURL>http://journals.sagepub.com/home/jce</JournalURL> <AccessURL>http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0891241616646826</AccessURL> <AccessLevel>article</AccessLevel></code> |

1.1.2. Neues type-Attribut *oasource* im XML-Element *additional*

In JOP werden mehr frei verfügbare Zeitschriftenaufsätze berücksichtigt, die zum Beispiel auf institutionellen Repositorien publiziert werden. Entsprechende Informationen werden von der EZB

⁵ <https://www.doi.org/>

über Crossref⁶, BASE⁷ und Unpaywall⁸ ermittelt; weitere Quellen können hinzukommen. Da die zusätzlichen Open-Access-Informationen nicht direkt aus EZB oder ZDB stammen, wird im Element *Additional* ein neues type-Attribut *oasource* eingeführt, das für die Herkunftsangabe von fremden Open-Access-Angaben genutzt wird.

Beispiel

```
<Result state="0">
<AccessURL>http...</AccessURL>
<AccessLevel>article</AccessLevel>
<Additional type=oasource>Unpaywall</Additional>
```

1.1.3. Neuer Wert in *AccessLevel*

Bei Anfragen an Aufsätze in nicht-lizenzierten Zeitschriften werden Links auf die Abstracts beim jeweiligen Verlag ausgeliefert- sofern direkt bis zum Aufsatz verlinkt werden kann. Hierfür wurde beim XML-Element *AccessLevel* ein zusätzlicher Wert *abstract* eingeführt.

Beispiel:

```
<Result state="4">
<Title>World Journal of Pediatrics</Title>
<JournalURL>http%3A%2F%2Flink.springer.com%2Fjournal%2F12519</JournalURL>
<AccessURL>http%3A%2F%2Flink.springer.com%2Fopenurl%3Fgenre%3Darticle%26issn%3D1708-8569%26volume%3D8%26issue%3D3%26page%3D217</AccessURL>
<AccessLevel>abstract</AccessLevel>
</Result>
```

1.1.4. Neues XML-Element *HoldingsGaps*

Falls Bibliotheken in der ZDB Lückenangaben verzeichnet haben, werden diese in dem XML-Element *HoldingsGaps* mit ausgeliefert.

Beispiel:

```
<Result state="2">
<Title>Gaceta de Madrid</Title>
<Location>Berlin SBB Zeitungsabteilung</Location>
<Signature>Ztg 800 a</Signature>
<Period>1819, Jan.-Juni; 1824 - 1825; 1828; 1836, Jan.-Juni; 1914, Juli-Sept.; 1923, Apr.-Okt.; 1929, Febr.; 1930, Mai-Aug.; 1931, Apr.-Mai; 1932, Sept.; 1934, März; 1936, Jan.-Febr. u. Apr.</Period>
<HoldingsGaps>[N=1923, Aug.; L=1934; 1936]</HoldingsGaps>
</Result>
```

1.1.5. Wegfall von Sprachattributen in *ReadmeURL*

Seit 2018⁹ kann JOP auch mit einem englischen Sprachparameter angefragt werden. Der JOP-Service wurde daraufhin weiter optimiert. Bei Anfragen mit dem deutschen Sprachparameter

⁶ <https://www.crossref.org/>

⁷ <https://www.base-search.net/about/de/>

⁸ <https://unpaywall.org/>

⁹ Vgl. <https://www.zeitschriftendatenbank.de/aktuelles/einzelansicht/article/2018-03-20-3775/>

werden Links zu verfügbaren deutschsprachigen Readme-Informationen angeboten, bei Anfragen mit dem englischen Sprachparameter entsprechend Links zu verfügbaren englischsprachigen Readme-Informationen. Das Sprachattribut bei *ReadmeURL* entfällt.

Beispiel

| WAR | IST |
|--|---|
| <pre><ReadmeURL lang="de">http://ezb.uni-regensburg.de/ezeit/show_readme.phtml?bibid=FHBAB&colors=7&lang=de&jour_id=2567#deal_wiley</ReadmeURL> <ReadmeURL lang="en">http://ezb.uni-regensburg.de/ezeit/show_readme.phtml?bibid=FHBAB&colors=7&lang=en&jour_id=2567#deal_wiley</ReadmeURL></pre> | <pre><ReadmeURL>http://ezb.uni-regensburg.de/ezeit/show_readme.phtml?bibid=FHBAB&colors=7&lang=de&jour_id=2567#deal_wiley</ReadmeURL></pre> |

1.1.6. Änderung in *References*

Bislang gab es zur EZB zwei Referenzen mit entsprechenden URLs: *EZB-OPAC* und *EZB-Suche*. Nun wird nur eine EZB-Referenz mit dem Label *EZB-Suche* ausgeliefert. Bei Anfragen mit dem Sprachparameter *en* wird im Label entsprechend *EZB search* ausgeliefert.

Beispiel (deutsche Angabe)

| WAR | IST |
|---|---|
| <pre><Reference> <URL>http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/ezeit/?1480492</URL><Label>EZB-Opac</Label> </Reference> <Reference> <URL>http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/ezeit/search.phtml?bibid=FHBAB&lang=de&jq_typel=KT&jq_terml=Abacus</URL> <Label>EZB-Suche</Label> </Reference></pre> | <pre><Reference> <URL>https://ezb.uni-regensburg.de?1480492-X&bibid=FHBAB</URL> <Label>EZB-Suche</Label> </Reference></pre> |

In den Referenzangaben zur ZDB wird der Begriff *ZDB-OPAC* bei Anfragen mit dem deutschen Sprachparameter durch *ZDB-Katalog*, bei Anfragen mit dem englischen Sprachparameter durch *ZDB catalogue* ersetzt.

Beispiel (deutsche Angabe)

```
<Reference>
<URL>https://zdb-katalog.de/title.xhtml?idn=019881991</URL>
<Label>ZDB-Katalog</Label>
</Reference>
```

1.2. Brief-Format

1.2.1. Zusätzliche Quellenangaben für Open-Access-Informationen

In JOP werden mehr frei verfügbare Zeitschriftenaufsätze berücksichtigt, die zum Beispiel auf institutionellen Repositorien publiziert werden. Entsprechende Informationen werden von der EZB über Crossref¹⁰, BASE¹¹ und Unpaywall¹² ermittelt; weitere Quellen können hinzukommen. Da die zusätzlichen Open-Access-Informationen nicht direkt aus EZB oder ZDB stammen, wird die brief-Ausgabe um eine zusätzliche Quellenangabe ergänzt, wenn der angegebene ResultState aufgrund externer Informationen ermittelt wurde.



Beispiel

```
<ElectronicData state="0" oasource="Unpaywall"/>
```

2. Neuerungen in der HTML-Ausgabe

2.1. Neuer Anfrageparameter: DOI

Bei Anfragen mit genre=article können Sie den DOI¹³ als weiteren Anfrageparameter übergeben: id=doi:<DOI-Nummer>. Durch Auswertung des DOI können überwiegend Links generiert werden, die direkt zum Volltext führen. Die DOI-Nutzung hat den Vorteil, dass Artikelmetadaten nicht unbedingt vollständig vorhanden sein müssen, damit ein Volltextlink generiert werden kann.

| Anfrage ohne DOI | Anfrage mit DOI |
|---|---|
| http://services.dnb.de/fize-service/gvr/html-service.htm?issn=1552-5414&date=2016&volume=47&issue=2&genre=article&pid=bibid%3DUBR | http://services.dnb.de/fize-service/gvr/html-service.htm?issn=1552-5414&date=2016&volume=47&issue=2&genre=article&id=doi:10.1177/0891241616646826&pid=bibid%3DUBR |
|  Titel: Journal of Contemporary Ethnography (formerly: Urban Life / Urban Life and Culture) Zum Artikel (Bitte beachten Sie die Zugangsbedingungen .) |  Titel: Journal of Contemporary Ethnography (formerly: Urban Life / Urban Life and Culture) Zur Zeitschrift (Inhaltsverzeichnis des Heftes) |

2.2. Zusätzliche Angaben in Rückgabeinformationen

In JOP sind nun

- | mehr Links zu frei verfügbaren Zeitschriftenaufsätzen enthalten, die zum Beispiel auf institutionellen Repositorien publiziert werden. Entsprechende Informationen werden von der EZB über Crossref¹⁴, BASE¹⁵ und Unpaywall¹⁶ ermittelt; die Herkunft dieser Angaben wird entsprechend kenntlich gemacht,

¹⁰ <https://www.crossref.org/>

¹¹ <https://www.base-search.net/about/de/>

¹² <https://unpaywall.org/>

¹³ <https://www.doi.org/>

¹⁴ <https://www.crossref.org/>

¹⁵ <https://www.base-search.net/about/de/>











¹⁶ <https://unpaywall.org/>

- | bei Anfragen an Aufsätze in nicht-lizenzierten Zeitschriften Links zu den Abstracts beim jeweiligen Verlag angegeben - sofern direkt bis zum Aufsatz verlinkt werden kann,
- | in der ZDB verzeichnete Lückenangaben angeben.

2.3. Änderung der Icons

Die Icons des Icons-Service werden auch in der HTML-Ausgabe verwendet.

Beispiel

| WAR | IST |
|--|---|
| <p>Online-Verfügbarkeit: Der ausgewählte Artikel ist im Internet frei verfügbar</p> <p>    Titel: The @10/90 report on health resear <u>Zur Zeitschrift</u></p> <hr/> <p>Print-Verfügbarkeit: Der ausgewählte Artikel ist gedruckt in Ihrer Bibliothek vorh</p> <p>    Titel: The @10/90 report on health rese Standort: Berlin SBB Haus Potsdamer Str Signatur: Zsn 117095 Bestand: 1999 - 2003/04(2004)</p> | <p>Online-Verfügbarkeit: Die ausgewählte Zeitschrift ist im Internet frei verfügbar.</p> <p> Titel: 10/90 Report on Health Research, The <u>Zur Zeitschrift</u></p> <hr/> <p>Print-Verfügbarkeit: Die ausgewählte Zeitschrift ist gedruckt in Ihrer Bibliothek vorh</p> <p> Titel: The 10/90 report on health research ... Standort: Berlin SBB Haus Unter d.Linden // Außenmag Signatur: Zsn 117095 Bestand: 1999 - 2003/04(2004)</p> |

2.4. Möglichkeit zur Anfrage nach verfügbaren Beständen in anderen Institutionen

In der Menü-Leiste wurde eine zusätzliche Rubrik „Verfügbarkeit in anderer Institution“ eingefügt. Hier können Sie über eine Bibliotheks-Auswahlliste ermitteln, ob das Gesuchte in einer anderen Institution verfügbar ist. Dafür müssen Sie aus der angebotenen Liste die entsprechende Institution auswählen. Die Suchbegriffe müssen Sie nicht erneut angeben.



English

Gesuchte Zeitschrift:

ZDBID: 2072105-5

Online-Verfügbarkeit:

Die ausgewählte Zeitschrift ist im Internet frei verfügbar.



Titel: The 10/90 report on health research

[Zur Zeitschrift](#)

Print-Verfügbarkeit:

Die ausgewählte Zeitschrift ist gedruckt in Ihrer Bibliothek vorhanden.



Titel: The 10/90 report on health research ...

Standort: Berlin SBB Haus Unter d.Linden // Außenmagazin

Signatur: Zsn 117095

Bestand: 1999 - 2003/04(2004)

2.5. Änderungen in der Bibliotheks-Auswahlliste

Die Bibliotheks-Auswahlliste wurde bislang nur angezeigt, wenn eine Bibliothekszuordnung nicht möglich war. Nun wird sie auch bei Auswahl der Rubrik *Verfügbarkeit in anderer Institution* (siehe Punkt 2.3) angezeigt. Zudem ist sie durchsuchbar: Bei Eingaben in ein Suchfeld wird die bestehende Liste auf die Namen reduziert, bei denen der eingegebene String in der Benennung vorkommt. Da Ortsnamen i.d.R. Bestandteil der Bibliotheksbenennungen sind, wird so auch eine ortsbezogene Suche unterstützt.

Beispiel:

| WAR | IST |
|--|--|
| <p>Bitte wählen Sie eine Bibliothek aus:</p> <p>Berlin: Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz</p> <p>Chemnitz: Universitätsbibliothek Chemnitz</p> <p>Frankfurt/M: Universitätsbibliothek Frankfurt/M</p> <p>München: Bayerische Staatsbibliothek München</p> <p>München: Universitätsbibliothek München</p> <p>Erneute Abfrage mit zugeordneter Bibliothek</p> | <p>Bitte wählen Sie eine Bibliothek aus:</p> <p>reg</p> <p>Hochschulbibliothek OTH Regensburg</p> <p>Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart, Bibliothek</p> <p>Staatliche Bibliothek Regensburg</p> <p>Universitätsbibliothek Regensburg</p> <p>Erneute Abfrage mit zugeordneter Bibliothek</p> |

3. Weitere Hinweise

3.1. Änderung der ZDB-Titelangaben

Die über JOP ausgelieferten ZDB-Titelangaben wurden an die Angaben im ZDB-Katalog angepasst und enthalten entsprechend auch Informationen zu Unterreihen sowie Ausgabevermerk .

Bsp.:

WAR *Statistischer Bericht*

IST: *Statistischer Bericht / Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt. Umweltbelastungen. Bestimmte klimawirksame Stoffe*

3.2. Englischsprachige Bibliotheksnamen

Seit 2018 bietet JOP auch Informationen in englischer Sprache an (vgl. Ankündigung von 2018¹⁷). Falls Sie in der EZB arbeiten, wird Ihnen empfohlen, in der EZB-Administration den englischen Namen Ihrer Institution anzugeben, damit Ihre Bibliothek in JOP auch in ihren englischen Bezeichnungen angegeben werden kann.


Beispiel für Anzeige der Bibliotheksauswahlliste in englischer Oberfläche:

Please select a library:

Filter libraries

- Abgeordnetenhaus von Berlin, Bibliothek und Dokumentation
- AK Bibliothek Wien für Sozialwissenschaften
- Alfred Wegener Institute Helmholtz Centre for Polar and Marine Research
- Alice Salomon Hochschule Berlin**
- Amerika Haus Library, Munich
- Arnold-Bergstraesser-Institut, Bibliothek, Freiburg i. Br.
- Augustana-Hochschule / Bibliothek Neuendettelsau
- Badische Landesbibliothek Karlsruhe
- BA Sachsen, Bibliothek der Staatlichen Studienakademie Breitenbrunn
- Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau - Bibliothek, Veitshöchheim
- Bayerische Staatsbibliothek München
- Berlin-Brandenburg Academy of Sciences and Humanities, Library
- Berufsakademie Sachsen
- Beuth Hochschule für Technik
- BfArM Library

Repeat request with selected library



4. Kontaktinformationen

Für weitere Fragen erreichen Sie uns per E-Mail unter zdb-hotline@sbb.spk-berlin.de und unter Tel.: +49 30 266-434444.

¹⁷ Vgl. <https://www.zeitschriftendatenbank.de/aktuelles/einzelansicht/article/2018-03-20-3775/>