

## 4024 – Zählung von fortlaufenden Ressourcen in maschinell interpretierbarer Form

PICA3	PICA+	W	Inhalt	MARC 21	UF / Pos.
<b>4024</b>	031N	N		363 0x 363 1x	
			<b>Beginngruppe</b>		
\$d	\$d	J	Bandzählung	363 0x	\$a
\$e	\$e	J	Heft	363 0x	\$b
\$b	\$b	J	Tag	363 0x	\$k
\$c	\$c	J	Monat	363 0x	\$j
\$j	\$j	J	Berichtsjahr	363 0x	\$i
			<b>Endegruppe</b>		
\$n	\$n	J	Bandzählung	363 10	\$a
\$o	\$o	J	Heft	363 10	\$b
\$l	\$l	J	Tag	363 10	\$k
\$m	\$m	J	Monat	363 10	\$j
\$k	\$k	J	Berichtsjahr	363 10	\$i
\$0	\$0	J	Kettung von Beginn- und Endegruppen \$0 wird mit dem Wert ";" (Semikolon) belegt	363	
\$6	\$6	N	Laufend-Kennzeichnung \$6 wird mit dem Wert "-" (Bis-Strich) belegt	363 x1	

**Indextyp/Schlüsseltyp:** -

**Indexierungsroutine:** -

**Validierung:** Das Feld ist in allen Satzarten zulässig. Das Feld ist nicht wiederholbar. \$0 ist mit Inhalt „;" (Semikolon) zu erfassen und \$6 ist mit Inhalt „-" (Bis-Strich) zu erfassen. \$6 darf nur als letztes Unterfeld erfasst werden.

Bei fortlaufenden Ressourcen ist das Feld in jedem Datensatz zu belegen. Integrierende Ressourcen werden ohne 4025/4024 erfasst.

### Inhalt

Das Feld 4024 enthält Angaben zur Zählung in maschinell interpretierbarer Form. Die maschinell interpretierbare Zählung dient zur Selektion von Daten im Titelbereich. Sie wird auch zur automatischen Zuordnung von Inhaltsdaten und Titeldaten sowie zum Abgleich mit Titeldaten anderer Datenbanken/Kataloge verwendet.

Die Angaben können entweder in einer Datenmaske oder in strukturierter Form in 4024 erfasst werden. In beiden Fällen müssen stets Ziffern eingegeben werden, Buchstaben sind nicht erlaubt. Berücksichtigt werden pro Zählfolge immer nur die erste und die letzte Zählung,

**4024** – Zählung von fortlaufenden Ressourcen in maschinell interpretierbarer Form

dabei wird immer zumindest das Jahr erfasst (s. a. unter „Besonderheiten“).

**Strukturierte Erfassung**

Im Feld 4024 ist die Reihenfolge der Angaben durch Beginn- und Endgruppen strukturiert.

Die *Beginngruppe* kann enthalten:

\$d Bandzählung  
 \$e Heft  
 \$b Tag  
 \$c Monat  
 \$j Jahr

Die *Endegruppe* kann enthalten:

\$n Bandzählung  
 \$o Heft  
 \$l Tag  
 \$m Monat  
 \$k Jahr

4025	Volume 1 (1994)-volume 2, no. 3 (1995)
4024	\$d1\$j1994\$n2\$o3\$k1995

Jede neue Zählfolge wird in einem eigenen Block abgelegt. Eine Kettung mehrerer Blöcke erfolgt durch „\$0;“. Dabei darf innerhalb eines Blockes jedes Unterfeld höchstens einmal vorkommen.

4025	Volume 1 (1994)-volume 2, no. 3 (1995) ; Neue Folge, Band 1 (1996)-
4024	\$d1\$j1994\$n2\$o3\$k1995\$0;\$d1\$j1996\$6-

Die Kennzeichnung für eine laufende Ressource erfolgt am Ende einer Beginngruppe mit einem „\$6-“.

4025	Volume 1 (1994)-
4024	\$d1\$j1994\$6-

Um die Erfassung des Feldes zu erleichtern, wird in der WinIBW 3.7. per Skript eine **Datenmaske** bereitgestellt.

Die Datenmaske enthält pro Zählfolge folgende Eingabefelder:

Beginngruppe  
 Bandzählung    Jahr    Heft    Monat    Tag

**4024** – Zählung von fortlaufenden Ressourcen in maschinell interpretierbarer Form

Endegruppe  
 Bandzählung      Jahr      Heft      Monat      Tag

Eine neue Zählfolge kann in der Datenmaske unter „Weitere Gruppe“ erfasst werden. Eine zahlenmäßige Beschränkung gibt es nicht: Es ist möglich, beliebig viele Zählfolgen in die Datenmaske einzutragen.

Wichtig ist, dass eine laufende Ressource mit dem Setzen eines Hakens bei „laufend“ versehen wird.

Nach Auslösen des Skriptes Datenmaske wird die strukturierte Form in 4024 erzeugt.

Beispiel:

4025 Volume 1 (1994)-volume 2, no. 3 (1995)

Eintrag in die Datenmaske:

Beginn: Bandzählung 1 Jahr 1994

Ende: Bandzählung 2 Jahr 1995 Heft 3

Strukturierte Anzeige im Datensatz:

4024 \$d1\$j1994\$n2\$o3\$k1995

### Ausführungsbestimmungen

#### Es dürfen nur Ziffern erfasst werden:

- keine Buchstaben und Sonderzeichen erfassen, diese werden in 4024 weggelassen
- keine Bandbezeichnungen
- auf Angaben wie „Wahlperiode“ wird verzichtet
- Monatsangaben werden als Datum aufgefasst – nicht als Heft; es wird keine „0“ vor der Monatsangabe ergänzt, also 7 (nicht 07)

#### Doppelangaben:

- bei doppelten Jahresangaben wird in der Beginngruppe das erste Jahr der Doppelangabe und in der Endegruppe das letzte Jahr der Doppelangabe erfasst: 1985/1986-1986/1987 => \$j1985\$k1987
- dasselbe gilt auch für Zeiträume: 1985/1989-2014/2015 => \$j1985\$k2015
- dasselbe gilt auch analog für die Angabe von Monaten und Tagen
- bei Heft- und Bandangaben wird immer die erste Angabe in die Beginngruppe übernommen und die letzte in die Endegruppe: Heft 1/3 => Beginn- oder Endegruppe: \$e1 bzw. \$n3

**4024** – Zählung von fortlaufenden Ressourcen in maschinell interpretierbarer Form

<b>4025</b>	<b>4024</b>	<b>Bemerkungen</b>
1900-25th Sept. 1925	\$j1900\$l25\$m9\$k1925	Monatsnamen werden als Datum aufgefasst und als Ziffern angegeben
29. September 1925-	\$b29\$c9\$j1925\$6-	Monatsnamen in Ziffern
Volume 3, Heft 2 (März/April 2014)-	\$d3\$e2\$c3\$j2014\$6-	bei Doppelangabe von Monaten wird in der Beginngruppe der erste Monat (in Ziffern) erfasst
Mai/Juni 2004-	\$c5\$j2004\$6-	bei Doppelangabe von Monaten wird in der Beginngruppe der erste Monat (in Ziffern) erfasst
1997-März/April 2004	\$j1997\$m4\$k2004	in der Endegruppe wird bei Doppelangaben der letzte Monat (in Ziffern) angegeben
1987, Heft 1/2- 1989, Heft 1/2	\$e1\$j1987\$o2\$k1989	bei Heftangaben wird immer die erste Angabe in die Beginngruppe übernommen und die letzte in die Endegruppe
Jahrgang 1/2 (2010)-Jahrgang 5/6 (2012)	\$d1\$j2010\$n6\$k2012	bei Bandangaben wird immer die erste Angabe in die Beginngruppe übernommen und die letzte in die Endegruppe
1999, April-	\$e4\$j1999\$6-	nicht durchlaufende Zählung: Jahr gilt als durchlaufende Bandzählung in 4025, s. unten, in 4024 wird das Jahr als Jahr angegeben, der Monat in einem solchen Fall als Heft (in Ziffern)
1999-Frühling 2003	\$j1999\$k2003	„Frühling“ wird in 4024 nicht angegeben; es wird nur das Jahr erfasst
Sommer 2003-	\$j2003\$6-	„Sommer“ wird in 4024 nicht angegeben; es wird nur das Jahr erfasst
2015, 1. Halbjahr-	\$e1\$j2015\$6-	auf Angaben, wie „Halbjahr“ wird verzichtet; „1. Halbjahr“ wird als Heftzählung „1“ angegeben
1964, 1 (Okt. 1964)-1982, 3 (Apr. 1982)	\$e1\$c10\$j1964\$o3\$m4\$k1982	nicht durchlaufende Zählung – Jahr wird zur Bandzählung: eine zusätzlich zur Heftzählung angegebene Monatszählung => Monat in Ziffern

**4024** – Zählung von fortlaufenden Ressourcen in maschinell interpretierbarer Form

4025	4024	Bemerkungen
Legislaturperiode 1, Session 1 (1985/1986)- Session 2 (1986/87)	\$d1\$j1985\$n2\$k1987	nur Ziffern; Wahlperioden werden vereinfacht behandelt; Jahresangabe – Anfangsgruppe erstes Jahr, Endegruppe letztes Jahr
1982, 4 (Juli 1982)-	\$e4\$c7\$j1982\$6-	eine zusätzlich zur Heftzählung angegebene Monatszählung wird zum Datum gezogen; die Jahresangabe als Bandzählung wird als Jahr, nicht als Band angegeben
11. Dezember 2003 [?]-	\$b11\$c12\$j2003\$6-	bei geschätzten Zählungen in 4025 wird das Fragezeichen nicht in 4024 übertragen
Band 1 (1981)- Band 9 (1989) [?]	\$d1\$j1981\$n9\$k1989	bei geschätzten Zählungen in 4025 wird das Fragezeichen nicht in 4024 übertragen
Vol 1 (1903)- volume 18 (1920); Neue Folge, 1 (1947)-4 (1950) [?]	\$d1\$j1903\$n18\$k1920\$0;\$d1\$j1947\$n4\$k1950	bei geschätzten Zählungen in 4025 wird das Fragezeichen nicht in 4024 übertragen
A (2008 Januar)-	\$c1\$j2008\$6-	Buchstaben als Zahlen werden in 4024 nicht angegeben; es wird nur das Jahr erfasst.

**Besonderheiten****Erscheinungsjahr als chronologische Bezeichnung**

Kann kein Jahr in Feld 4025 angegeben werden, weil in der Informationsquelle kein Jahr als chronologische Bezeichnung in der Zählung vorhanden ist, wird in Feld 4024 ersatzweise das Erscheinungsjahr als chronologische Bezeichnung angegeben. Auf jeden Fall sollte in Feld 4024 immer eine Jahresangabe erfasst werden.

Vorlage:

Band 1-

1100 2015  
4025 Band 1-

Eintrag in der Datenmaske:

Bandzählung 1 Jahr 2015

Strukturierte Angabe

4024 \$d1\$j2015\$6-

Dies betrifft auch Titelbeschreibungen, die kein Feld 4025 aufweisen.

### **Fingierte Zählungsbezeichnung**

Wurde eine fehlende alphanumerische und/oder chronologische Bezeichnung für die erste und/oder letzte Ausgabe fingiert, werden diese Angaben übernommen.

4025 [Volume 1 (2015)]-  
4024 \$d1\$j2015\$6-

4025 Heft 1 (2000)-[Heft 36 (2013)]  
4024 \$d1\$j2000\$n36\$k2013

4025 [Band 1]-  
4024 \$d1\$j2016\$6-

Hinweis: Das Erscheinungsjahr wird ersatzweise als chronologische Bezeichnung angegeben.

### **Jahr als durchlaufende Bandzählung**

Wenn in 4025 das Jahr als durchlaufende Band-, Volume- oder Jahrgangszählung gewertet wird (nicht als chronologische Bezeichnung), wird es als Jahr in 4024 erfasst.

Vorlage:

1990/1 *oder* 1990-1 *oder* 1-1990 *oder* 1/1990

4025 1990, 1-

Eintrag in die Datenmaske:

Jahr 1990 Heft 1

Strukturierte Angabe

4024 \$e1\$j1990\$6-

### **Vorliegen einer einzelnen Ausgabe**

Wenn lediglich eine einzelne Ausgabe vorliegt, wird nur die Beginngruppe besetzt, auf die Angabe eines Endjahres wird verzichtet.

4025 Band 4 (2002) ; damit Erscheinen eingestellt  
4024 \$d4\$j2002

**Nicht-christliche Zeitrechnung**

Erfassen Sie in 4024 nur die christliche Zeitrechnung.

4025 An V [1796/1797]-

Eintrag in die Datenmaske:            Jahr    1796

4024 \$j1796\$6-

4025 5717 [1956/1957]-

Eintrag in die Datenmaske:            Jahr    1956

4024 \$j1956\$6-

4025 1 (5678 [1917/1918])-

Eintrag in die Datenmaske:            Bandzählung 1            Jahr 1917

4024 \$d1\$j1917\$6-

4025 1, 1 (19 tishrei 1305 [10. Juli 1926])-

Eintrag in die Datenmaske:

Bandzählung 1    Jahr 1926    Heft 1    Monat 7    Tag 10

4024 \$d1\$e1\$b10\$c7\$j1926\$6-

4025 1339- = 1921-

Eintrag in die Datenmaske:    Jahr    1921

4024 \$j1921\$6-

4025 Vol. 1 (1401 = 1981)-

Eintrag in die Datenmaske

Bandzählung 1            Jahr 1981

4024 \$d1\$j1981\$6-

**Fehlerhafte Jahreszählung**

Erfassen Sie in 4024 nur die korrekte Form der Jahres-Zählung, nicht die fehlerhafte Zählung aus 4025.

4025 Jahrgang 1, Nummer 2 (1990)-

4225 Jahrgang 1, Nummer 1 (1990) irrtümlich als Jahrgang 1, Nummer 2 bezeichnet

Eintrag in die Datenmaske

Bandzählung 1    Jahr 1990    Heft 1

4024 \$d1\$e1\$j1990\$6-

**4024** – Zählung von fortlaufenden Ressourcen in maschinell interpretierbarer Form

4025 2021-  
4225 Ausgabe 2012 irrtümlich als Ausgabe 2021 bezeichnet

Eintrag in die Datenmaske

Jahr 2012

4024 \$j2012\$6-

**Bände – nicht-chronologische Erscheinungsweise**

Bei nicht-chronologischer Erscheinungsweise wird in 4024 (wie in [4025](#)) der früheste Band für Zählung zugrunde gelegt.

Vorlage: Die einzelnen Bände einer fortlaufenden Ressource sind nicht nach der Zählung der Bände, sondern in anderer chronologischer Reihenfolge erschienen.

Der nach der Jahreszählung früheste Band wird für die Zählung zugrunde gelegt.

4025 Band 5 (2000)-

4225 Band 1 in 2002, Band 3 im Jahr 2010 erschienen

Eintrag in die Datenmaske

Bandzählung 5 Jahr 2000

4024 \$d5\$j2000\$6-

Hinweis: Der im Jahr 2002 erschienene Band 1 wird nicht zu Grunde gelegt und auch nicht nachgetragen, weder in 4025 noch in 4024.

**Probe- / Beispielausgaben („Nullnummern“)**

Bei einigen fortlaufenden Ressourcen erscheinen vor dem eigentlichen Beginn der Zählung schon Ausgaben als Probe- oder Beispielausgaben (sogenannte „Nullnummern“). Sie werden für die Angabe der Zählung in 4024 (und in 4025) zugrunde gelegt.

Vorlage

Nummer 0 1980

Nummer 1 1980

Nummer 2 1981

4025 Nummer 0 (1980)-

Eintrag in die Datenmaske:

Bandzählung 0 Jahr 1980

4024 \$d0\$j1980\$6-



**Alternatives Zählsystem**

Enthält das erste Zählsystem auch eine Jahresangabe, wird das alternative Zählsystem in 4024 nicht erfasst.

4025 Bd. 1, H. 1 (Frühling 1972)- = Nr. 1-

Eintrag in die Datenmaske: Bandzählung 1 Jahr 1972 Heft 1

4024 \$d1\$e1\$j1972\$6-

Bd. 1, H. 1 (Frühling 1972)-Bd. 6, H. 4 (Winter 1977) = Nr. 1-Nr. 24

Eintrag in die Datenmaske:

*Beginn* :

Bandzählung 1 Jahr 1972 Heft 1

*Ende*:

Bandzählung 6 Jahr 1977 Heft 4

4024 \$d1\$e1\$j1972\$n6\$o4\$k1977

Aber:

Enthält das erste Zählsystem keine Jahresangabe, wird die umfassendere Alternativzählung mit Jahresangabe für 4024 genutzt.

Heft 1-Heft 480 = Jg. 1, Nr. 1 (1965)-Jg. 20, Nr. 24 (1984) ; damit Erscheinen eingestellt

Eintrag in die Datenmaske

*Beginn*:

Bandzählung 1 Jahr 1965 Heft 1

*Ende*:

Bandzählung 20 Jahr 1984 Heft 24

4024 \$d1\$e1\$j1965\$n20\$o24\$k1984

4025 Ausgabe 1-Ausgabe 40 = 1981, Nr. 1-1990, Nr. 4

Eintrag in die Datenmaske

*Beginn*:

Bandzählung Jahr 1981 Heft 1

*Ende*:

Bandzählung Jahr 1990 Heft 4

4024 \$e1\$j1981\$o4\$k1990

Das Feld ist zur Neueingabe durch ZDB-Katalogisierende in Titelaufnahmen mit x- und v-Status freigegeben.