

Zeitschriftendatenbank Konkordanztabelle Pica+ => MAB2

Lokal

Erläuterungen

"%" keine Umsetzung erforderlich
 "{...}" Feld / Unterfeld ist wiederholbar
 "@" Nichtsortierzeichen werden umgesetzt

1. Satzkennung:

Position	Inhalt	Quelle	Bemerkungen
0 - 4	Satzlänge	maschinell	maschinell
5	Satzstatus	"c" "d" "n" "p"	korrigiert aus Änderungsdienst-Verfahren per Vorprogramm gelöscht, aus 208@ \$b "l" neu aus Änderungsdienst-Verfahren per Vorprogramm provisorisch, aus 208@ \$b "a"
6 - 9	Versionsangabe	"M2.0"	
10	Indikatorlänge	"1"	
11	Teilfeldkennungslänge	"2"	
12 - 16	Datenanfangsadresse	"00024"	
17 - 22	nicht benutzt	"_____"	
23	Satztyp	"1"	

2. Variable Felder:

Feld	Pos.	Inhalt	Quelle	Bemerkungen	PICA3
001_		IDN	203@ \$0	Exemplar-IDN ("EID")	7800
002a		Datum der Ersterfassung	208@ \$a Pos. 7 + 8 4 + 5 1 + 2	nur JJJJMMTT JJ MM TT Jahrhundert-Angaben einsteuern: "99" => "1999"; "00"- "98" => "2000"- "2098"	7001
003_		Datum der letzten Korrektur	201B \$0 Pos. 7 + 8 4 + 5 1 + 2 \$t Pos. 1 + 2 4 + 5 7 + 8	JJJJMMTT HHMMSS JJ MM TT HH MM SS Jahrhundert-Angaben einsteuern: "99" => "1999"; "00"- "98" => "2000"- "2098"	7900
004_		Erstellungsdatum	maschinell	JJJJMMTT; nur bei Offline-Verarbeitung, per Vorprogramm	---

Feld	Pos.	Inhalt	Quelle	Bemerkungen	PICA3
012_		IDN des Titeldatensatzes	003@ \$0 aus dazugehörigem Titelsatz	per Vorprogramm	---
025z		Überregionale IDN: ZDB-LID	206X \$0	mit Bindestrich und Prüfziffer; in migrierten Altdateien	8596
026		Regionale IDN	206Y \$0	regionale IDN des primär im regionalen Verbund erfassten Datensatzes vgl. MAB 085a	8597
026_		Regionale IDN: EBSCO	Pos. 1 -	wenn Pos. 1 - 2 = "eb" (nur Import MAB2 => Pica+; Export Pica+ => MAB2: Feld 026_ entfällt) jetzt in MAB Feld 085a	
026e		Regionale IDN: HEBIS	Pos. 2 -	wenn Pos. 1 = "e"	
026g		Regionale IDN: BVB	Pos. 2 -	wenn Pos. 1 = "g"	
026h		Regionale IDN: GBV	Pos. 2 -	wenn Pos. 1 = "h"	
026i		Regionale IDN: ÖBV	Pos. 2 -	wenn Pos. 1 = "i"	
027_		Lokale IDN	{206Z \$0}		8598
029_		Sonstige IDN	{206W \$0}	Regionale Verzahnung @	8595

030_		Codierte Angaben			
030_	0	Bearbeitungsstatus	"b"	teilweise Autopsie	
030_	1	Ansetzungsstatus (Normdateien)	"c"	Lokal autorisierte Ansetzungsform	
030_	2	Zeichenvorrat	"l"	MAB-Zeichenvorrat	
030_	3	Zeichencode	"d"	ISO 646 (IRV) + ISO 5426	
030_	4	Regeln für die Formalerschließung	"z"	sonstiges Regelwerk	

Feld	Pos.	Inhalt	Quelle	Bemerkungen	PICA3
050_		Datenträger	209B \$x "01" \$c		8001
050_	0	Druckschrift	209B \$x "01" \$c "3*" oder "8*" vh. => " ", sonst "a"	Ausnahme: 208@ \$b Pos. 2 = "z" => " " (Lizenz- Datensatz)	
050_	1	Handschrift	" "		
050_	2	Papierzustand	209B \$x = "01" und \$c Pos. 1 = "2" => Pos. 2, sonst => " "	Ausnahme: 208@ \$b Pos. 2 = "z" => " " (Lizenz- Datensatz)	8001
050_	3	Mikroform	209B \$x = "01" und \$c Pos. 1 = "3" => Pos. 2, sonst => " "	Ausnahme: 208@ \$b Pos. 2 = "z" => " " (Lizenz- Datensatz)	8001
050_	4	Blindenschriftträger	" "		
050_	5-6	Audiovisuelles Medium	" "		
050_	7	Medienkombination	" "		
050_	8	Computerdatei	209B \$x = "01" und \$c Pos. 1 = "8" => Pos. 2, sonst => " "	\$d: siehe 652a; außerdem: 208@ \$b Pos. 2 = "z" => "a" (Lizenz- Datensatz)	8001

Feld	Pos.	Inhalt	Quelle	Bemerkungen	PICA3
057_		Materialspezifische Codes für Mikroformen	209B \$x = "01" und \$c Pos. 1 = "3" \$d:	Standardangabe "uuuu uuuu" (01234567890), wenn kein \$d vorhanden; Übernahme \$d, außer:	8001
057_	0	Materialart	Pos. 1		
057_	1	Polarität	Pos. 2	"c" => "d"	
057_	2	Format der Mikroform	Pos. 3		
057_	3	Verkleinerungsrate	Pos. 4		
057_	4-6	spezifische Verkleinerungsrate	Pos. 5 - 7	"000" => " "	
057_	7	Farbe	Pos. 8		
057_	8	Emulsion des Films	Pos. 9		
057_	9	Generation	Pos. 10		
057_	10	Trägermaterial	Pos. 11		
058_		Materialspezifische Codes für elektronische Ressourcen	209B \$x = "01" und \$c Pos. 1 = "8" \$d:	keine Standardangabe; Übernahme \$d, außer: "x" => " "; Restpos. mit " " aufgefüllt	8001
058_	0	Materialart	Pos. 1		
058_	1	Spezifische Materialbenennung	Pos. 2		
058_	2	Nicht besetzt	Pos. 3		
058_	3	Farbe	Pos. 4		
058_	4	Abmessungen	Pos. 5		

Feld	Pos.	Inhalt	Quelle	Bemerkungen	PICA3
058_	5	Ton	Pos. 6		
058_	6-8	Bit-Tiefe der Bilddatei	Pos. 7 - 9		
058_	9	Anzahl der Dateiformate	Pos. 10		
058_	10	Messskalen zur Qualitätssicherung	Pos. 11		
058_	11	Vorgängermedium/Quelle	Pos. 12		
058_	12	Grad der Komprimierung	Pos. 13		
058_	13	Qualität der Konversion	Pos. 14		
070		Identifizierungsmerkmale d. bearbeitenden Institution			
070a		Kennzeichen der liefernden Institution		"DNB"	
071		Identifizierungsmerkmale der besitzenden Institution	247C	Offline-Expansion aus Bibliotheksdatei	4800
071_		Siegel	247C \$\$		
071a		BIK	247C \$0		
071d		ISIL	247C \$?	Expansion ! Bibliotheksdatei 008K \$0	
072_		Codierte Angaben zur besitzenden Institution	247C	Offline-Expansion aus Bibliotheksdatei	
072_	0-2	Leihverkehrsregion	247C \$L Pos. 1 - 3		
072_	3	Leihverkehrsrelevanz	247C \$h	"a" => "l" "k" => "l" "l" => "l" "n" => "n" vgl. Position 6	

Feld	Pos.	Inhalt	Quelle	Bemerkungen	PICA3
072_	4	Benutzungsbeschränkungen / Ausleihindikator	209A \$x "00" \$d	(MAB 200 \$m obsolet)	
072_	5	Geschäftsgangstatus		immer " "	
072_	6	Fernleihindikator	209A \$x "00" \$l, sonst aus 247C \$h		7100
073_		Sondersammelgebietsnummer	245G {\$a} \$d	Teilfeld-Trennzeichen "≠"	8510
074_		Sondersammelgebiets- notation	245G {\$b}		8510
075_		ZDB-Prioritätszahl	245G {\$c}		8510
076_		ZDB-Dienstkategorie	237A \$a		4801
076c		Codeangaben ZDB			
		Langzeitarchivierung elektronischer Ressourcen	206L vorh.	Inhalt "la"	8594
		Digitalisierungsmaster	209B \$x = "01" und \$c = "8h"	Inhalt "dm"	8001
085a		Regionale ID-Nummern	206Y \$0	vgl. MAB 026	8597
085a		Regionale IDN: EZB	Pos. 1 -	wenn Pos. 1 - 3 = "EZB"	
085a		Regionale IDN: EBSCO	Pos. 1 -	wenn Pos. 1 - 2 = "eb"	
085b		Lizenzinformationen			7001
085b	\$a	Kennzeichnung Lizenzsatz	208@ \$b Pos. 2	"z" => "z"; sonst kein \$a bilden	

Feld	Pos.	Inhalt	Quelle	Bemerkungen	PICA3
085b	\$b	Herkunft	208@ \$b Pos. 3	"e" => "e", "z" => "z", "v" => "v", "m" => "m"; sonst kein \$b bilden	
085c		Codierte Angaben zu Dokument-, Preis- und Lizenztyp	209L		7134
085c	\$a	Dokumenttyp	209L \$a	"01" => "01", "02" => "02", "03" => "03", "04" => "04"; sonst kein \$a bilden	
085c	\$b	Lizenztyp	209L \$b	"xx" => "xx", "yy" => "yy", "zz" => "zz"; sonst kein \$b bilden	
085c	\$c	Preistyp	209L \$c	"11" => "11", "12" => "12"; sonst kein \$c bilden	
085c	\$d	Kommentar	209L \$d		
085d		Angaben zu den Zugriffsrechten	209K		7133
085d	\$a	Codierte Angaben	209K \$a	"a" = domain "b" = free "c" = blocked "d" = domain+	
085d	\$b	Angaben zur Zahl der parallelen Zugriffe	209K \$b		
085d	\$c	Kommentar	209K \$c		

Feld	Pos.	Inhalt	Quelle	Bemerkungen	PICA3
115_		Akzessionsnummer	{209C \$a}		8100
120_		Buchungsnummer	{209G \$x "00" \$a }		8200
132		Alte Drucke	220A		4820
132a		Alte Signaturen	220A \$a		
132b		Exemplarspezifische bibliografische Zitate	220A \$b		
132e		Exemplarhinweise	220A \$e		
132k		Kaufvermerke	220A \$k		
132m		Marginalien	220A \$m		
132p		Provenienz	220A \$p		
200_		Zusammenfassende Bestandsangabe			
200_	\$0	Sortierhilfe	209B \$x "32" \$g		8032
200_	\$a	Einleitender Text	209B \$x "31" \$a		8031
200_	\$b	Zusammenfassende Bestandsangabe	209B \$x "32" \$a		8032
200_	\$c	Lückenangabe für Druckzwecke (allgemein)	209B \$x "33" \$a		8033
200_	\$d	Lückenangabe für Desideratenverzeichnisse	209B \$x "35" \$a		8035
200_	\$e	Kommentar zur zusammenfassenden Bestandsangabe	209B \$x "34" \$a		8034
200_	\$f	Magazin-/Grundsignatur	209A \$x "00" \$a	@	7100

Feld	Pos.	Inhalt	Quelle	Bemerkungen	PICA3
200_	\$g	(Sonder-)Standort	209A \$x "09" \$f	@	7109
200_	\$h	(Sonder-)Standortsignatur	209A \$x "09" \$g	@	7109
200_	\$k	Kommentar zur Grundsignatur	209A \$x "00" \$c		7100
210		Normierte Bestandsangaben	231@	weitere Unterfelder: %	7120
210	\$d	Beginngruppe: Bandzählung	231@ \$d		
210	\$j	Beginngruppe: Berichtsjahr	231@ \$j		
210	\$n	Endegruppe: Bandzählung	231@ \$n	Reihenfolge!	
210	\$k	Endegruppe: Berichtsjahr	231@ \$k	Reihenfolge!	
210		Kettung von Beginn- und Endegruppen	231@ \$0	=> Feldwiederholung	
210		Kennzeichnung laufender Bestände	231@ \$6	=> Indikator: immer "a" (abgeschlossener Bestand), nur letztes Feld 210 "b" (laufender Bestand), wenn \$6 vorhanden	
220_		1. Signatur	209A \$x "00"		
220_	\$a	Magazin-/Grundsignatur	209A \$x "00" \$a	@	7100/7001
220_	\$c	Kommentar, insbesondere zu dem Aufbewahrungs- / Verfügbarkeitszeitraum	209A \$x "00" \$c		7109/7101
220_	\$d	Ausleihindikator	209A \$x "00" \$d		7100/7101
220_	\$f	aktueller Standort	209A \$x "00" \$f	@	7109/7101
220_	\$g	Signatur am aktuellen Standort	209A \$x "00" \$g	@	7109/7101
220_	\$l	Fernleihindikator	209A \$x "00" \$l		7109/7101

Feld	Pos.	Inhalt	Quelle	Bemerkungen	PICA3
221_		2. Signatur	209A \$x "01"	analog zu 220_	7101
...					
229_		10. Signatur	209A \$x "09"	analog zu 220_	7109
230		Aufbewahrungs- / Verfügbarkeitszeitraum, Moving wall zur 1. Signatur	231L \$x "00"	\$0: %	7140
230_		nicht spezifiziert		nicht besetzt	
230a		abgeschlossener Bestand	231L \$x "00"	\$6 in Pica+ nicht vorhanden und \$7 in MAB nicht vorhanden	
230b		laufender Bestand	231L \$x "00"	\$6 in Pica+ vorhanden und \$7 in MAB nicht vorhanden	
230c		abgeschlossener Bestand mit Moving wall	231L \$x "00"	\$6 in Pica+ nicht vorhanden und \$7 in MAB vorhanden	
230d		laufender Bestand mit Moving wall	231L \$x "00"	\$6 in Pica+ vorhanden und \$7 in MAB vorhanden	
		Beginngruppe:			
230	\$d	Bandzählung	\$d		
230	\$e	Heft	\$e		
230	\$b	Tag	\$b		
230	\$c	Monat	\$c		
230	\$j	Berichtsjahr bzw. Erscheinungsjahr	\$j		
230	\$h	Abweichendes Erscheinungsjahr	\$h		
		Endegruppe:			

Feld	Pos.	Inhalt	Quelle	Bemerkungen	PICA3
230	\$n	Bandzählung	\$n		
230	\$o	Heft	\$o		
230	\$l	Tag	\$l		
230	\$m	Monat	\$m		
230	\$k	Berichtsjahr bzw. Erscheinungsjahr	\$k		
230	\$i	Abweichendes Erscheinungsjahr	\$i		
230	\$7	Aufbewahrungs- / Verfügbarkeitszeitraum, Moving wall		dreistellig numerischer Inhalt der Unterfelder => Inhalt von \$7:	
230	\$7		\$r	nnn => +nnnY ("Year")	
230	\$7		\$s	nnn => -nnnY ("Year")	
230	\$7		\$3	nnn => +nnnV ("Volume")	
230	\$7		\$7	nnn => -nnnV ("Volume")	
230	\$7		\$t	nnn => +nnnM ("Month")	
230	\$7		\$u	nnn => -nnnM ("Month")	
230	\$7		\$z	nnn => +nnnD ("Day")	
230	\$7		\$y	nnn => -nnnD ("Day")	
230	\$7		\$v	nnn => +nnnI ("Issue")	
230	\$7		\$w	nnn => -nnnI ("Issue")	

Feld	Pos.	Inhalt	Quelle	Bemerkungen	PICA3
231		Aufbewahrungs- / Verfügbarkeitszeitraum, Moving wall zur 2. Signatur	231L \$x "01"	analog zu 230	7141
...					
239		Aufbewahrungs- / Verfügbarkeitszeitraum, Moving wall zur 10. Signatur	231L \$x "09"	analog zu 230	7149
611		Ort(e) des 1. Verlegers / Herstellers		alle @	
611_		Verlagsort(e)	1. Feld 233S {\$p}	Trennzeichen: "_i_"	8448
611a		Herstellungsort(e)	1. Feld 2330 {\$p}	Trennzeichen: "_i_"	8449
613		Name des 1. Verlegers / Herstellers		alle @	
613_		Verleger	1. Feld 233S \$n		8448
613a		Hersteller	1. Feld 2330 \$n		8449
614		Ort(e) des 2. Verlegers / Herstellers		alle @	
614_		Verlagsort(e)	2. Feld 233S {\$p}	Trennzeichen: "_i_"	8448
614a		Herstellungsort(e)	2. Feld 2330 {\$p}	Trennzeichen: "_i_"	8449
616		Name des 2. Verlegers / Herstellers		alle @	

Feld	Pos.	Inhalt	Quelle	Bemerkungen	PICA3
616_		Verleger	2. Feld 233S \$n		8448
616a		Hersteller	2. Feld 2330 \$n	weitere 233S und 2330: %	8449
617_		1. Urheber der Verfilmung	1. Feld 233P \$n	@ { \$p } : %	8467
618_		2. Urheber der Verfilmung	2. Feld 233P \$n	@ { \$p } : % weitere 233P: %	8467
637_		Umfangsangabe und physische Beschreibung der Sekundärform	{233R \$h}	Feld-Trennzeichen ". _ - _"	8466
642_		Verfilmte Bände	{233Q \$h}	Feld-Trennzeichen ". _ - _"	8465
646		Besitznachweis für die Verfilmungsvorlage		Feld-Trennzeichen ". _ - _"	
646_		Sigel des Original- Besitzers	{233Q \$c \$d}	Trennzeichen "_ / _"	8465
646b		Signatur des Originals	{233Q \$a}	@	8465
647		Besitznachweis für den Sekundärform-Master		Feld-Trennzeichen ". _ - _"	
647_		Name der besitzenden Institution	{233R \$c \$d}	Trennzeichen "_ / _"	8466

Feld	Pos.	Inhalt	Quelle	Bemerkungen	PICA3
647b		Signatur des Sekundärform-Masters	{233R \$a}	@	8466
652a		Spezifische Materialbenennung und Dateityp	209B \$x = "01" und \$c Pos. 1 = "8" \$d:	\$c Position 2: siehe 050_ Position 8 \$d Position 1: %	8001
652a	\$a	Spezifische Materialbenennung	Pos. 2	Code => Volltext	8001
655		Elektronische Adresse und Zugriffsart für eine Computerdatei im Fernzugriff	{209S}	Übernahme aller Subfields, außer: \$T => MAB-Indikator	7135
659_	\$b	Bestandsschutz-Maßnahmen	220B \$a		4802
700_		Notation eines Klassifikationssystems	{245Z \$a}		6700