

Zeitschriftendatenbank

Konkordanztabelle Pica+ => MAB2

Titel

Erläuterungen:

"%" keine Umsetzung erforderlich
 "{...}" Feld / Unterfeld ist wiederholbar
 "@" Nichtsortierzeichen werden umgesetzt

1. Satzkennung:

Position	Inhalt	Quelle	Bemerkungen
0 - 4	Satzlänge	maschinell	
5	Satzstatus	009@ \$b = "u" => "u" 009@ \$b = "d" => "d" 009@ \$b = "g" => "c" 002@ \$0 Pos. 3 = "a" => "p" sonst => "n"	umgelenkt gelöscht korrigiert provisorisch neu wie Verfahren im Änderungsdienst der Normdateien; Vorprogramm
6 - 9	Versionsangabe	"M2.0"	
10	Indikatorlänge	"1"	
11	Teilfeldkennungslänge	"2"	
12 - 16	Datenanfangsadresse	"00024"	
17 - 22	nicht benutzt	"_____"	
23	Satztyp	"h"	

2. Variable Felder:

Feld	Pos.	Inhalt	Quelle	Bemerkungen	PICA3
001_		IDN	006Z \$0	wie 025z; vgl. 026_	2110
002a		Datum der Ersterfassung	001A \$0 Pos. 12 + 13 9 + 10 6 + 7	nur JJJJMMTT JJ MM TT Jahrhundert-Angaben einsteuern: "89"- "99" => "1989"- "1999"; "00"- "88" => "2000"- "2088"	0200
003_		Datum der letzten Korrektur	001B \$0 Pos. 12 + 13 9 + 10 6 + 7 \$t Pos. 1 + 2 4 + 5 7 + 8	JJJJMMTT HHMMSS JJ MM TT HH MM SS Feld nur bilden, wenn Jahr = "00" oder größer; Jahrhundert-Angabe einsteuern: "20"	0210
004_		Erstellungsdatum	maschinell	JJJJMMTT	---
015_		IDN des Zielsatzes	009@ \$0	expandiert; Ansetzungsform siehe 076u	0599

Feld	Pos.	Inhalt	Quelle	Bemerkungen	PICA3
016_		IDN des umgelenkten Satzes			
		IDN des umgelenkten Satzes in der ZDB	{006S \$0}	mit Teilfeld-Trennzeichen "≠" + "ZDB"	2111
		IDN des ehemaligen DNB-Satzes vor Migration	{006D \$0}	mit Teilfeld-Trennzeichen "≠" + "DNB"	2115
025		Überregionale IDN			
025a		Überregionale IDN: Titel-IDN des Pica-ILTIS-Systems	003@ \$0		0100
025z		Überregionale IDN: ZDB	006Z \$0	wie 001_; vgl. 026_	2110
026_		Regionale IDN: Erstkatalogisierende Institution	007G \$0 sonst: 006Z \$0	maschinell ergänzt, vgl. 001_ und 025z; führendes Kürzel "ZDB"	2240
030_		Codierte Angaben			---
	0	Bearbeitungsstatus	"b"	teilw. Autopsie	
	1	Ansetzungsstatus (Normdateien)	" "	nicht zutreffend	
	2	Zeichenvorrat	"1"	MAB-Zeichenvorrat	
	3	Zeichencode	"d" oder "i"	ISO 646 (IRV) + ISO 5426 oder Industriestandard (IBM 850)	
	4	Regeln für die Formalerschließung	"c"	RAK-WB	
	5	Regeln für die Sacherschließung	"z"	sonstiges Regelwerk	
	6	Regeln für die Normdatenansetzung	" "	nicht zutreffend	

Feld	Pos.	Inhalt	Quelle	Bemerkungen	PICA3
	7	Transliteration / Transskription	"z"	keine Angabe	
	8	Stichwortkennung	" "	nicht zutreffend	
	9- 10	Fächerstatistik	" "	nicht zutreffend	
	11	Haupteintragungstyp	029A \$9 vh. => "2" sonst "3"		
	12	Ordnungssachtitel	025@ \$a vh. => "5" sonst "7"		
036a		Ländercode	019@ {\$a}	Teilfeld-Trennzeichen "≠"	1700
037b		Sprachencode	010@ {\$a}	Teilfeld-Trennzeichen "≠"	1500
050_		Datenträger	002@ Pos. 1 = :		0500 Pos. 1
	0	Druckschrift	"A" => "a" "C" => "a" sonst " "		
	1	Handschrift	" "		
	2	Papierzustand	"A" + Code "sf" => "b" "A" + Code "ks" => "c" "A" + Code "es" => "d" "A" + weder Code "sf" noch "ks" noch "es" => "a" "Z" => "a" sonst " "		0500 Pos. 1 + Auswertung von 0600
	3	Mikroform	"E" => "a" "A" + Code "mm" => "b" "A" + Code "sm" => "c" sonst " "		0500 Pos. 1
	4	Blindenschriftträger	"C" => "a" sonst " "		0500 Pos. 1

Feld	Pos.	Inhalt	Quelle	Bemerkungen	PICA3
	5-6	Audiovisuelles Medium	"B" => "yy" sonst " "	Codes "mt", "tt" und "vi": s. 076c	0500 Pos. 1
	7	Medienkombination	"Z" => "a" sonst " "		0500 Pos. 1
	8	Computerdatei	"O" => "g" "S" + 016A \$a Pos. 2 = "a" => "c" "b" => "e" "c" => "d" "f" => "c" "h" => "f" "j" => "b" "m" => "z" "o" => "d" "r" => "g" "u" => "a" "x" => " " "z" => "z" sonst "a" sonst " "	016A neue Feldstruktur MAB 050_ nicht wiederholbar => weitere 016A: hier %	0500 Pos. 1 0500 Pos. 1 + Auswertung von 1101 Pos. 2
052_		Veröffentlichungsspezifische Angaben zu fortlaufenden Sammelwerken			
	0	Erscheinungsform	018@ \$a = "k" => "i", sonst: 002@ \$0 Pos. 2 = : "b" + kein Code "zt" => "p" "d" => "r" "b" + Code "zt" => "z"		0500 Pos. 2 + Auswertung von 0600

Feld	Pos.	Inhalt	Quelle	Bemerkungen	PICA3
	1-6	Veröffentlichungsart und Inhalt	013H {\$0}	maximal 3 Codes; mit " " auffüllen	1140
	7	Publikationsstatus	"z"		
	8-10	Erscheinungsweise	018@ {\$a}	maximal 3 Codes, mit " " auffüllen	1800
	11	Reprint-Kennzeichen	" "		
	12	Kennzeichnung amtlicher Druckschriften	" "		
	13-14	Frühere (und weitere) Erscheinungsformen	Code "fp" => "p" Code "fr" => "r" Code "fn" => "z"	maximal 2 Codes, mit " " auffüllen (früher: Code "fz" => "z")	0600
057_		Materialspezifische Codes für Mikroformen		Standardangabe "uuuu uuuu" (01234567890) wenn 002@ \$0 Pos. 1 = "E" oder (002@ \$0 Pos. 1 = "A" und Code "sm" vorhanden	0500 Pos. 1 0500 Pos. 1 + 0600
			016E \$a :	Übernahme, außer:	
	0	Materialart	Pos. 1		1105
	1	Polarität	Pos. 2	"c" => "d"	1105
	2	Format der Mikroform	Pos. 3		1105
	3	Verkleinerungsrate	Pos. 4		1105
	4-6	spezifische Verkleinerungsrate	Pos. 5 - 7	"000" => " "	1105
	7	Farbe	Pos. 8		1105
	8	Emulsion des Films	Pos. 9		1105
	9	Generation	Pos. 10		1105
	10	Trägermaterial	Pos. 11		1105

Feld	Pos.	Inhalt	Quelle	Bemerkungen	PICA3
058_		Materialspezifische Codes für elektronische Ressourcen		keine Standardangabe; Übernahme, außer: "x" => " "; Restpositionen mit " " aufgefüllt	1101
			{016A \$a} :		
	0	Materialart	Pos. 1		1101
	1	Spezifische Materialbenennung	Pos. 2		1101
	2	Nicht besetzt	Pos. 3		1101
	3	Farbe	Pos. 4		1101
	4	Abmessungen	Pos. 5		1101
	5	Ton	Pos. 6		1101
	6-8	Bit-Tiefe der Bilddatei	Pos. 7 - 9		1101
	9	Anzahl der Dateiformate	Pos. 10		1101
	10	Messskalen zur Qualitätssicherung	Pos. 11		1101
	11	Vorgängermedium/Quelle	Pos. 12		1101
	12	Grad der Komprimierung	Pos. 13		1101
	13	Qualität der Konversion	Pos. 14		1101
070		Identifizierungsmerkmale der bearbeitenden Institution			
070_		Kennzeichen der katalogisierenden Institution	001A \$0 Pos. 1 - 4	Übernahme	0210
070a		Kennzeichen der liefernden Institution	"DNB"		
070b		Kennzeichen der korrigierenden Institution	001B \$0 Pos. 1 - 4	Übernahme	0210
073_		Sondersammelgebietsnummer	045T {\$a}		5056

Feld	Pos.	Inhalt	Quelle	Bemerkungen	PICA3
076_		Angaben der Deutschen Nationalbibliothek			
	0	Reihe-G-Kennung	017A {\$a} "rg"	"g" = Germanica	0600
			017A {\$a} "ru"	"u" = Übersetzungen	0600
				sonst Füllzeichen " "	0600
	1	ÖB-Relevanz	017A {\$a} "öb"	"a" = Auswahlcode für Öffentliche Bibliotheken, sonst Füllzeichen " "	0600
076		Anwenderspezifische Angaben der ZDB			
076c		Codeangaben der ZDB	017A {\$a}	"ag", "dm", "kt", "la", "ld", "mg", "mt", "mw", "nl", "nt", "nw", "pa", "pu", "re", "sw", "tt", "vi"	0600
				Teilfeld-Trennzeichen "≠"	
076d		Hinweise zu geplanten Digitalisierungen	048G \$\$ "b" \$a \$f	Trennzeichen "_:_"	4260
076e		Hinweise zu geplanten Entsäuerungsmaßnahmen	048G \$\$ "c" \$a \$f	Trennzeichen "_:_"	4260
076o		OLC-Ausschnittskennung	045W {\$a}	Teilfeld-Trennzeichen "≠"	5057
076u		Informationsfeld bei Umlenksätzen	009@ Expansion	Ansetzungsform des Zieldatensatzes; @ ZDB-Nummer siehe 015_	0599
078e		Kennzeichnung von Titeln aus Nationallizenzen	017B {\$a}		0601
085x		Unterreihenangabe in strukturierter Form	{021C}	vgl. 360_ und 370a; nur, wenn \$r nicht vorhanden (undifferenzierter Text); Übernahme aller Unterfelder	4005

Feld	Pos.	Inhalt	Quelle	Bemerkungen	PICA3
087		ISSN von parallelen Ausgaben	{005P \$0}	entfällt, s. stattdessen 545	
100b		Name der 1. sonstigen beteiligten Person in Ansetzungsform	1. Feld 028C inkl. \$B	Expansion @ "-[" ... "]"-	3010
102a		Überregionale IDN des Personennamensatzes der 1. Person	1. Feld 028C \$9	obligatorisch	3010
104b / 106a bis 196b / 198a		Name der 2. sonstigen beteiligten Person mit überregionaler IDN bis Name der 25. sonstigen beteiligten Person mit überregionaler IDN	wie 1. Feld 028C => 100b / 102a inkl. \$B	104b bis 196b @ "-[" ... "]"-	3011-3019
200		Name der 1. Körperschaft in Ansetzungsform		@	
200_		Haupteintragung	029A	Expansion @	3100
200b		Einteilige Nebeneintragung	wenn 029A nicht vh.: 1. Feld 029F	Expansion @	3120
202a		IDN des 1. Körperschaftsnamensatzes	029A \$0, sonst 1. Feld 029F \$0	expandiert, obligatorisch	3100 bzw 3120
204b		Name der 2. Körperschaft in Ansetzungsform	1. bzw. 2. Feld 029F	Expansion @	3120 bzw 3121
206a		IDN des 2. Körperschaftsnamensatzes	1. bzw. 2. Feld 029F \$0	expandiert, obligatorisch	3120 bzw 3121

Feld	Pos.	Inhalt	Quelle	Bemerkungen	PICA3
208b / 210a bis 296b / 298a		Name der 3. Körperschaft mit überregionaler IDN bis Name der 25. Körperschaft mit überregionaler IDN	wie 1. bzw. 2. Feld 029F => 204b / 206a	208b bis 296b @	3122-3129
310_		Hauptsachtitel in Ansetzungsform	025@ \$a	@	3220
331_		Hauptsachtitel in Vorlage- oder Mischform	021A \$a	@	4000
333_		Zu ergänzende Urheber zum Hauptsachtitel	021A \$e zu \$a		4000
334_		Allgemeine Materialbenennung	021A \$n oder {021C \$n}		4000
335_		Zusätze zum Hauptsachtitel	021A \$d zu \$a		4000
341_		1. Parallelsachtitel in Vorlage- oder Mischform	021A 1. \$f	@	4000
342_		Zu ergänzende Urheber zum 1. Parallelsachtitel	021A \$e zu 1. \$f		4000
343_		Zusätze zum 1. Parallelsachtitel	021A \$d zu 1. \$f		4000

Feld	Pos.	Inhalt	Quelle	Bemerkungen	PICA3
345_		2. Parallelsachtitel in Vorlage- oder Mischform	021A 2. \$f	@	4000
346_		Zu ergänzende Urheber zum 2. Parallelsachtitel	021A \$e zu 2. \$f		4000
347_		Zusätze zum 2. Parallelsachtitel	021A \$d zu 2. \$f	3. - 4. PST etc.: analog	4000
359_		Verfasserangabe	021A \$h		4000
360_		Unterreihen	{021C}	alle Unterfelder, mit Deskriptionszeichen nach ISBD; vgl. 085x und 370a	4005
370a		Weitere Sachtitel	{027A \$a}	@	3260
		außerdem:			
		{021C \$a }		@; vgl. 085x und 360_	4005
		{021C {\$f}}			
		{036G \$a \$b}		@; vgl. 451b - 491b und 515_	4190
		{046C \$a}		@	4212
		{046D \$a}		@	4213
376		Normierte Zeitschriftentitel			

Feld	Pos.	Inhalt	Quelle	Bemerkungen	PICA3
376_		Normierte Zeitschriftentitel	{026C \$a}		3232
376b		CODEN	{007C \$0}		2200
405_		Erscheinungsverlauf	031@ \$a		4025
406		Normierter Erscheinungsverlauf	031N	alle Unterfelder (außer \$0 und \$6)	4024
		Kettung von Beginn- und Endegruppen	031N \$0	=> Feldwiederholung	
		Kennzeichnung fortlaufendes Erscheinen	031N \$6	=> Indikator: immer "a" (abgeschlossenes Erscheinen), nur letztes Feld 406 "b" (fortlaufendes Erscheinen), wenn \$6 vh.	
407_		Kartographische Materialien	035E \$a		4026
410		Ort(e) des 1. Verlegers / Druckers		alle @	1. Feld 4030
410_		Verlagsort(e)	1. Feld 033A {\$p}	Trennzeichen "_;_"	
410a		Druckort(e)	wenn kein 033A vh.: 1. Feld 033C {\$p}	Trennzeichen "_;_"	wenn kein 4030 vh., 1. Feld 4045
412		Name des 1. Verlegers / Druckers		alle @	
412_		Verleger	1. Feld 033A \$n		1. Feld 4030

Feld	Pos.	Inhalt	Quelle	Bemerkungen	PICA3
412a		Drucker	wenn kein 033A vh.: 1. Feld 033C \$n		wenn kein 4030 vh-. 1. Feld 4045
415 / 417		Ort(e) und Name des 2. Verlegers / Druckers		analog zu 410 / 412 alle @	2. Feld 4030 bzw 4045
418_		Angaben zu weiteren und / oder früheren Verlegern	übrige {033A} + {033C} ; außerdem: {033B} jeweils { \$p } => \$a \$n => \$g \$h => \$h	@ @ Trennzeichen: "_;_" ; @ @	weitere 4030-, 4045- und 4035-Felder
425		Erscheinungsjahre	011@		
425_		Erscheinungsjahr in Vorlageform	011@ \$n		1100
425b		Erscheinungsjahr des 1. Bandes in Ansetzungsform	011@ \$a	"XXXX": %	1100
425c		Erscheinungsjahr des letzten Bandes in Ansetzungsform	011@ \$b		1100
431_		Zusammenfassende Register	047P \$a		4203
433c		Spezifische Materialbenennung und Umfangsangabe	034D \$a \$b	vgl. 653_	4060

Feld	Pos.	Inhalt	Quelle	Bemerkungen	PICA3
434_		Sonstige physische und technische Angaben	034M \$a	vgl. 653_	4061
435_		Format, Maßangaben und dgl.	034I \$a	vgl. 653_	4062
437_		Begleitmaterial	034K \$a	vgl. 653_	4063
451b		1. Gesamttitel in Vorlageform (ungezählt)	1. Feld 036G \$a \$b	vgl. 370a und 515_	1. Feld 4090
461b bis 491b		2. - 5. Gesamttitel in Vorlageform (ungezählt)	2. - 5. Feld 036G \$a \$b	vgl. 370a und 515_	2.-5. Feld 4090
501_		Sammelfeld für unaufgegliederte Fußnoten	037A \$a	wenn 002@ \$0 Pos. 1 nicht = "O" oder "S"; sonst 037A \$a => 651_ \$b	4201
503_		Deutsche Übersetzung des Hauptsachtitels	046N \$a	nicht @	4202
505_		Angabe von Nebentiteln	{046C \$a}	Einleitende Wendung "Nebent.: " einsteuern; Trennzeichen: ". _ - _"	4212
507_		Angaben zum Hauptsachtitel und zu den Zusätzen	{046D \$b \$a} {046D \$p}	Trennz.: ": " Feld-Trennzeichen: ". _ - _"	4213
509_		Vermerk zur Verfasserangabe	046F \$a		4215
510_		Angaben zur Ausgabebezeichnung	046G \$a		4216

Feld	Pos.	Inhalt	Quelle	Bemerkungen	PICA3
512a		Physische Beschreibung von primären Mikroformen	046I \$a		4218
515_		Ergänzungen zur Gesamttitelangabe	{036G \$c \$a \$b}	Trennzeichen: ": "; Feld-Trennzeichen: ". _ -"; vgl. 370a und 451b - 491b	4190
516_		Angaben über Schrift, Sprache und Vollständigkeit der Vorlage	046L \$a		4221
517_		Angaben zum Inhalt	046E \$a		4207
522_		Teilungsvermerk bei fortlaufenden Sammelwerken	0460 \$a		4224
523_		Angaben über Erscheinungsweise und -dauer	046P \$a		4225
524_		Hinweise auf unselbständig enthaltene Werke	046Q \$a		4226
527		Hinweise auf parallele Ausgaben	{039D}	@	
527_		Verbale Beschreibung	\$r	auch, wenn Zielsatz nicht ZDB-Satz	4343
527z		Verknüpfung (nicht differenziert)	\$0 + Blanks \$a "≠" Titel	\$0 und Titel expandiert \$a fakultativ => Standard "Parallelausg._--->"	4343

Feld	Pos.	Inhalt	Quelle	Bemerkungen	PICA3
529		Titel von fortlaufenden Beilagen	{039C}	@	
529_		Verbale Beschreibung	\$r	auch, wenn Zielsatz nicht ZDB-Satz	4242
529z		Verknüpfung (nicht differenziert)	\$0 + Blanks \$a "≠" Titel	\$0 und Titel expandiert \$a fakultativ => Standard "Beil._--->"	4242
530		Titel von Bezugswerken	{039B}	@	
530_		Verbale Beschreibung	\$r	auch, wenn Zielsatz nicht ZDB-Satz	4241
530z		Verknüpfung (nicht differenziert)	\$0 + Blanks \$a "≠" Titel	\$0 und Titel expandiert \$a fakultativ => Standard "Beil._zu _--->"	4241
531		Hinweise auf frühere Ausgaben	{039E \$b "f"}	@	
531_		Verbale Beschreibung	\$r	auch, wenn Zielsatz nicht ZDB-Satz	4244 f#
531z		Verknüpfung (nicht differenziert)	\$0 + Blanks \$a "≠" Titel	\$0 und Titel expandiert \$a fakultativ => Standard "Vorg._--->"	4244 f#
532		Hinweise auf frühere und spätere sowie zeitweise gültige Titel	{039E \$b "z"}	@	
532_		Verbale Beschreibung	\$r	auch, wenn Zielsatz nicht ZDB-Satz	4244 z#
532z		Verknüpfung (nicht differenziert)	\$0 + Blanks \$a "≠" Titel	\$0 und Titel expandiert \$a fakultativ => Standard "Vorg._u._Forts._--->"	4244 z#
533		Hinweise auf spätere Ausgaben	{039E \$b "s"}	@	
533_		Verbale Beschreibung	\$r	auch, wenn Zielsatz nicht ZDB-Satz	4244 s#

Feld	Pos.	Inhalt	Quelle	Bemerkungen	PICA3
533z		Verknüpfung (nicht differenziert)	\$0 + Blanks \$a "≠" Titel	\$0 und Titel expandiert \$a fakultativ => Standard "Forts._--->"	4244 s#
534		Titelkonkordanzen	{039S}	@	
534_		Verbale Beschreibung	\$r	auch, wenn Zielsatz nicht ZDB-Satz	4245
534z		Verknüpfung (nicht differenziert)	\$0 + Blanks \$a "≠" Titel	\$0 und Titel expandiert \$a obligatorisch; Standard "Einzelne_Bd._zugl._Bd._von" (kein "_--->")	4245
537_		Redaktionelle Bemerkungen	047B \$a \$c	Trennzeichen: "*"	4701
540		ISBN			
540a		formal richtige ISBN	{004A \$0 \$c \$f}	"ISBN " einsteuern	2000
540b		formal falsche ISBN	{004D \$0 \$c \$f}	"ISBN " einsteuern	2009
540z		keine ISBN, aber Einbandart und/oder Preis	{004A \$f} {004D \$f}	wenn nur \$f vorhanden	2000
542		ISSN			
542a		formal richtige ISSN	{005A \$0 \$c \$f}	"ISSN " einsteuern	2010
542b		formal falsche ISSN	{005B \$0 \$c \$f}	"ISSN " einsteuern	2019
542z		keine ISSN, aber Einbandart und/oder Preis	{005A \$f} {005B \$f}	wenn nur \$f vorhanden	2010, 2019

Feld	Pos.	Inhalt	Quelle	Bemerkungen	PICA3
542z		Einbandart	005E \$f		2006
545		Weitere ISSN			
545a		formal richtige ISSN			2005
545a	\$a	Autorisierte ISSN	{005I \$0 \$a \$b \$t \$p}	"ISSN " einsteuern; Deskriptionszeichen nach ISBD; \$a @	2013
545a	\$b	ISSN der Ausgabe auf Datenträger	{005P \$0}	wenn \$\$ = "a"	2013
545a	\$c	ISSN der Internetausgabe	{005P \$0}	wenn \$\$ = "o"	2013
545a	\$d	ISSN der Druckausgabe	{005P \$0}	wenn \$\$ = "p"	2013
545b		formal falsche ISSN			2013
545b	\$d	ISSN der Druckausgabe	{005P \$0}	wenn \$\$ = "f"	2013
546_		Postvertriebskennzeichen	007A \$0		2220
550_		Amtliche Druckschriftennr.	{007B \$0}		2225
552		Persistent Identifiers			
552b		Uniform Resource Name (URN)	{004U \$0}		2050
552c		Handle	{004R \$0}		2052
553a		Internationale Artikelnummer (EAN)	004K \$0		2040
556_		Reportnummer	{007F \$0}		
574_		Nationalbibliografienumme r	006U \$0		2105

Feld	Pos.	Inhalt	Quelle	Bemerkungen	PICA3
580_		Sonstige Standardnummern	{006Y \$0} {006N \$0}	"≠" + "Swets"	2199 2185
610		Fußnote zur Sekundärausgabe	037G		
610_		Einleitende Wendung	037G \$b vh: \$a => 610_		4237
610a		Angaben zur Sekundärform	037G \$b 037G \$b nicht vh.: \$a => 610a		4237
611		Ort(e) des 1. Verlegers / Herstellers		alle @	1. Feld 4048
611_		Verlagsort(e)	1. Feld 033N {\$p}	Trennzeichen "_;_"	
613		Name des 1. Verlegers / Herstellers		alle @	1. Feld 4048
613_		Verleger	1. Feld 033N \$n		
614		Ort(e) des 2. Verlegers / Herstellers		alle @	2. Feld 4048
614_		Verlagsort(e)	2. Feld 033N {\$p}	Trennzeichen "_;_"	
616		Name des 2. Verlegers / Herstellers		alle @ weitere 033N:% weitere 0330:%	2. Feld 4048
616_		Verleger	2. Feld 033N \$n		
619		Erscheinungsjahr(e) der Sekundärform	011B		

Feld	Pos.	Inhalt	Quelle	Bemerkungen	PICA3
619_		Erscheinungsjahr(e) in Vorlageform	011B \$n		1109
619b		Erscheinungsjahr des ersten Bandes in Ansetzungsform	011B \$a		1109
619c		Erscheinungsjahr des letzten Bandes in Ansetzungsform	011B \$b		1109
620		Hinweise zur Verfilmung	{048G \$S "v"}	048G ohne \$S: %; \$e: % 048G \$S nicht "v": vgl. 076	
620a		Datum der geplanten Verfilmung	{048G \$f}	Trennzeichen: "_"	4260
620b		Kennzeichen der Institution, die eine Verfilmung plant	{048G \$a}	Trennzeichen: ",_"	4260
621b		1. Gesamttitel der Sekundärform (ungezählt)	1. Feld 036L/09 \$a \$b	036L / 036L/01: %	1. Feld 4119
622		Standardnummern des 1. Gesamttitels der Sekundärform	{005J}	analog 542	
622a		ISSN des 1. Gesamttitels der Sekundärform	{005J \$0 _____ \$e _____ \$f}	"ISSN " einsteuern	
622z		keine ISSN, aber Einbandart und/oder Preis	{005J \$f}	wenn nur \$f vorhanden ("sonstige Standardnr.")	
627b		2. Gesamttitel der Sekundärform (ungezählt)	2. Feld 036L/09 \$a \$b	036L / 036L/01: %	2. Feld 4119

Feld	Pos.	Inhalt	Quelle	Bemerkungen	PICA3
628		Standardnummern des 2. Gesamttitels der Sekundärform	{005K}	analog 542	
628a		ISSN des 2. Gesamttitels der Sekundärform	{005K \$0 —— \$e —— \$f}	"ISSN " einsteuern	
628z		keine ISSN, aber Einbandart und/oder Preis	{005K \$f}	wenn nur \$f vorhanden ("sonstige Standardnr.")	
634		ISBN der Sekundärform		analog 540	
634a		formal richtige ISBN	{004G \$0 \$c \$f}	"ISBN " einsteuern	2015
634b		formal falsche ISBN	{004H \$0 \$c \$f}	"ISBN " einsteuern	2016
634z		keine ISBN, aber Einbandart und/oder Preis	{004G \$f} {004H \$f}	wenn nur \$f vorhanden	2015, 2016
635		ISSN der Sekundärform		analog 542	
635a		formal richtige ISSN	{005G \$0 \$c \$f}	"ISSN " einsteuern	2017
635b		formal falsche ISSN	{005H \$0 \$c \$f}	"ISSN " einsteuern	2018
635z		keine ISSN, aber Einbandart und/oder Preis	{005G \$f} {005H \$f}	wenn nur \$f vorhanden	2017, 2018
637		Umfangsangabe und physische Beschreibung der SF	033Q {009B \$h}	Feld Trennzeichen ". _ _"	

Feld	Pos.	Inhalt	Quelle	Bemerkungen	PICA3
642_		Verfilmte Bände	{009A \$h}	Feld Trennzeichen ". _ _"	
646		Besitznachweis für die Verfilmungsvorlage		Feld Trennzeichen ". _ _"	
646_		Sigel des Original-Besitzers	{009A \$c _____ \$d}	Trennzeichen "_/_"	
646b		Signatur des Originals	{009A \$a}	@	
647		Besitznachweis für den Sekundärform Master		Feld Trennzeichen ". _ _"	
647_		Name der besitzenden Institution	{009B \$c _____ \$d}	Trennzeichen "_/_"	
647b		Signatur des Sekundärform Masters	{009B \$a}	@ (früher 644_)	
651_	\$b	Fußnote zur Computerdatei	037A \$a	wenn 002@ \$0 Pos. 1 = "O" oder "S"; sonst 037A \$a => 501_	4201 + Auswertung von 0500
652a		Spezifische Materialbenennung und Dateityp	{016A \$a}	neue Feldstruktur	
	\$a	Spezifische Materialbenennung	{016A \$a Pos. 2 }	Code => Volltext	1101
653_		Physische Beschreibung der Computerdatei auf Datenträger		wenn 002@ \$0 Pos. 1 = "O" oder "S"; sonst 433 - 437	Auswertung von 0500
	\$a	Anzahl und Materialbenennung physischer Einheiten	034D \$a		4060
	\$b	Dateiumfang	034D \$b		4060
	\$c	Sonstige physische und technische Angaben	034M \$a		4061

Feld	Pos.	Inhalt	Quelle	Bemerkungen	PICA3
	\$d	Physische Größe des Datenträgers	034I \$a		4062
	\$e	Begleitmaterial	034K \$a		4063
654_	\$a	Systemvoraussetzungen für die Computerdatei	{048H/01 \$a}		4251
655		Elektronische Adresse und Zugriffsart für eine Computerdatei im Fernzugriff	{009Q}	<p>Übernahme aller Subfields, außer: \$T => MAB-Indikator;</p> <p>\$x 1. Zeichen => Volltext: A Agentur C Archivierung D Digitalisierung F EZB G Aggregator H Verlag L Langzeitarchivierung N Langzeitarchivierung Nationalbibliothek R ResolvingSystem T DBIS</p> <p>\$z 1. + 2. Zeichen => Volltext: LF kostenfrei KF kostenfrei, registrierungspflichtig KW teilw. kostenfrei NL Deutschlandweit zugänglich PU Pay-per-Use-Zugang, kostenpflichtig</p>	4083 4085

Feld	Pos.	Inhalt	Quelle	Bemerkungen	PICA3
659_	\$b	Ergänzende Bemerkungen zur Computerdatei: Bestandsschutzmaßnahmen	{046X \$0 \$h }	Code => Volltext: a Langzeitarchivierung gewährleistet l Langzeitarchivierung b Langzeitarchivierung beabsichtigt v Langzeitarchivierung beabsichtigt c Langzeitarchivierung nicht beabsichtigt n Langzeitarchivierung nicht möglich e Langzeitarchivierung in Teilen gewährleistet Trennzeichen "_" sonst. Angaben	4233
673b		Verbreitungsort in normierter Form	{033H \$0 + Blanks Ansetzungsform der Körperschaft }	\$0 und Ansetzungsform der Körperschaft expandiert @	4050
675_		Stichwörter in abweichender Orthographie	047C \$a	keine Steuerzeichen "*"	4200
700		Notation eines Klassifikationssystems			

Feld	Pos.	Inhalt	Quelle	Bemerkungen	PICA3
700_		Systematik der katalogisierenden Institution	{045Z {\$a} \$b}	wenn kein passendes Kürzel in \$b vorhanden (s.u.); Trennzeichen zwischen mehreren \$a: " ; "; mit Teilfeld-Trennzeichen "≠" + \$b	5450
700_		Systematik der katalogisierenden Institution	045E \$e {\$f} \$a {\$d} {\$b} {\$c}	jeweils mit Teilfeld-Trennzeichen "≠" + "DNB"	5050
700a		UDC (Universal Decimal Classification)	045Z {\$a}	\$b = "UDC"	5450
700b		DDC (Dewey Decimal Classification)	045Z {\$a}	\$b = "DDC"	5450
700c		LC (Library of Congress Classification)	045Z {\$a}	\$b = "LC"	5450
700d		DNB (Systematik der Deutschen Nationalbibliographie)	045Z {\$a} außerdem: {041A {\$g} \$h}	\$b = "SWD" Trennzeichen zwischen mehreren \$g: ";", vor \$h: "/"	5450
700e		Methode Eppelsheimer	045Z {\$a}	\$b = "EPP"	5450
700f		BK (Basisklassifikation)	045Z {\$a}	\$b = "BK"	5450
700g		Regensburger Verbundklassifikation	045Z {\$a}	\$b = "RVK"	5450
700h		Gesamthochschulbibliothekssystematik (GHBS)	045Z {\$a}	\$b = "GHBS"	5450
700j		NDC (Nippon Decimal Classification)	045Z {\$a}	\$b = "NDC"	5450

Feld	Pos.	Inhalt	Quelle	Bemerkungen	PICA3
700k		NDLC (National Diet Library Classification)	045Z {\$a}	\$b = "NDLC"	5450
700l		RPB (Rheinland-Pfälzische Bibliographie)	045Z {\$a}	\$b = "RPB"	5450
700m		MSC (Mathematics Subject Classification)	045Z {\$a}	\$b = "MSC"	5450
700n		NWBib (Nordrhein-Westfälische Bibliographie)	045Z {\$a}	\$b = "NWBib"	5450
700o		ASB (Allgemeine Systematik für Bibliotheken)	045Z {\$a}	\$b = "ASB"	5450
700p		SSD (Systematik der Stadtbibliothek Duisburg)	045Z {\$a}	\$b = "SSD"	5450
700q		SfB (Systematik für Bibliotheken)	045Z {\$a}	\$b = "SfB"	5450
700r		KAB (Klassifikation für Allgemeinbibliotheken)	045Z {\$a}	\$b = "KAB"	5450
700s		Systematiken der ekz	045Z {\$a}	\$b = "EKZ"	5450
700t		Systematik der TUB München	045Z {\$a}	\$b = "TUBM"	5450
700u		DOPAED der UB Erlangen	045Z {\$a}	\$b = "DOPAED"	5450
700v		IFZ-Systematik	045Z {\$a}	\$b = "IFZ"	5450
700w		Systematik der Bayerischen Bibliographie	045Z {\$a}	\$b = "BAYBIB"	5450
700z		ZDB-Systematik	045U {\$a}		5080

Feld	Pos.	Inhalt	Quelle	Bemerkungen	PICA3
705_		Dewey Decimal Classification (DDC) analytisch	{045F} {045G} {045H} {045I} {045J}	Feldgruppe 045F - 045F/04 => 1. Feld 705_	5400-5404
	\$a \$e		jeweils: 1. Feld \$a \$e	etc. bis	5410-5414
	\$c		2. Feld \$a	Feldgruppe 045J - 045J/04 => 5. Feld 705_	5440-5444
	\$d		{3. Feld \$a}		
	\$f - \$m		{4. Feld alle Subfields}		
	\$t		{5. Feld \$a}		
710		Schlagwörter			
710_		nicht aufgegliedert	{044K \$0 + Expansions- Unterfelder} oder {044K \$a}	\$0 in IDN-Vorspann oder einleitendes Füllzeichen " "	5550
710a		Sachschlagwort	{044F \$a {\$f} \$g {\$h}}	Standardfall; Trennzeichen " / "	5530

Feld	Pos.	Inhalt	Quelle	Bemerkungen	PICA3
710b		Geographisch-ethnographisches Schlagwort	{044F \$a {\$f} \$g {\$h}}	wenn \$t vorhanden; Trennzeichen " / "	5530
710c		Personenschlagwort	{044F \$a {\$f} \$g {\$h}}	wenn \$\$ "p" vorhanden; Trennzeichen " / "	5530
902		Kettenglied der 1. Schlagwortkette	041A 041A/01 041A/02 041A/03 041A/04 041A/05	Feldstruktur (Operator, Hauptschlagwortkennung, Verknüpfungsnummer / Füllzeichen, Schlagwort): s. MAB-Dokumentation; Indikator aus Unterfeldcode der Expansion oder aus 1. Position \$a	5100-5105
902p		Personenschlagwort	Expansion oder \$a		
902g		geographisch-ethnographisches Schlagwort	Expansion oder \$a		
902s		Sachschlagwort	Expansion oder \$a		
902k		Körperschaftsschlagwort: Ansetzung unter dem Individualnamen	Expansion oder \$a		
902c		Körperschaftsschlagwort: Ansetzung unter dem Ortssitz	Expansion oder \$a		
902z		Zeitschlagwort	\$a		
902f		Formschlagwort	\$a		
902t		Werktitel als Schlagwort	Expansion oder \$a		
902_		Unterschlagwort einer Ansetzungskette	Expansion oder \$a		

Feld	Pos.	Inhalt	Quelle	Bemerkungen	PICA3
903_		Permutationsmuster der 1. Schlagwortkette	041A/08 {\$f}	Teilfeld-Trennzeichen "≠"	5108
904_		Erläuterungen zur 1. Schlagwortkette			5109
904_		nicht definiert	041A/09 \$1		
904a		Herkunft / Nutzung	041A/?? \$?	"1" = DNB (default?) "2" = andere Verbundsysteme	
907 - 909 ...		2. Schlagwortkette	041A/10 - 041A/19	analog zur 1. Kette	5110
947 - 949		10. Schlagwortkette	041A/90 - 041A/99	analog zur 1. Kette	5119