



Zeitschriftendatenbank

MARC21-Lieferdienst: Lokaldatei

Stand: Juli 2010

Leader

Position	Bezeichnung	Inhalt	Bemerkung
00-04	Satzlänge*		
05	Satzstatus	d n	gelöschter Datensatz neuer Datensatz
06	Art des Datensatzes	y	
07-08	Nicht definiert	#	
09	Zeichencodierungsschema	#	MARC-8
10	Indikatorlänge	2	konstanter Wert
11	Unterfeldcodezähler	2	konstanter Wert
12-16	Datenanfangsadresse		rechtsbündig; führende Nullen
17	Bestandslevel	3 9 z	Bestandslevel provisorischer Datensatz Lizenzsatz
18	Exemplarinformation	n	konstanter Wert
19	Nicht definiert	#	konstanter Wert
20	Länge des Feldlängenabschnittes	4	konstanter Wert
21	Länge des Zeichenanfangspositionsabschnittes	5	konstanter Wert
22	Länge des anwendungsdefinierten Abschnittes	0	konstanter Wert
23	Zeichenposition der Eintragungsabbildung	0	konstanter Wert

Variable Kontrollfelder

Feld	Pos	w/... nw	Bezeichnung	Inhalt / Bemerkung
001		nw	Kontrollnummer	DNB-ID
003		nw	Kontrollnummer-Identifizier	ISIL DNB (DE-101)
004		nw	ID-Nummer des zugehörigen Titelsatzes	(DE-101) + DNB-ID mit Bindestrich und Prüfziffer. Zur ZDB-ID vgl. 016
005		nw	Datum und Zeit der letzten Transaktion	16-stellig in der Form Yyyymmddhhmmss.0
007		w	Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung	
007	00	w	Typ des Materials	c = Elektronische Ressource
	01		Spezifische Materialbenennung	b, f, h, j, o, r, u,
	02		nicht definiert	„#“
	03		Farbe	a, b, c, g, m, n, u, z,
	04		Maße	a, e, g, i, j, n, o, u, v, z,
	05		Ton	#, a, u,
	06-08		Bittiefe des Bildes	001 - 999 mmm nnn ---
	09		Dateiformate	a, m, u,
	10		Qualitätssicherungsziele	a, n, p, u,
	11		Vorgänger/Quelle	a, b, c, d, m, n, u,
	12		Komprimierungsstufe	a, b, d, m, u,
	13		Konvertierungsqualität	a, n, p, r, u,
007	00	w	Typ des Materials	h = Mikroform
	01		Spezifische Materialbenennung	a, b, c, d, e, f, g, u, z,

Feld	Pos	w/... nw	Bezeichnung	Inhalt / Bemerkung
	02		nicht definiert	„_“
	03		Positiv/negativ-Aspekt	a, b, m,
	04		Maße	a, d, f, g, h, l, m, o, p, u, z,
	05		Bereich der Verkleinerungsrate	a, b, c, d, e, u, v,
	06- 08		Verkleinerungsrate	001 - 999 ---
	09		Farbe	b, c, m, u, z,
	10		Film-Emulsion	a, b, c, m, n, u, z,
	11		Generation	a, b, c, m, u,
	12		Trägermaterial des Films	c, i, m, n, p, u, z,

008		nw	Datenelemente mit fester Länge - allgemeine Angaben	
	00- 05		Datum der Ersterfassung	yymmdd
	06		Erwerbungsstand	
	07		Erwerbungsart	
	08- 11		Erwerbungsfrist	4 x

	12		Aufbewahrungszeitraum	
	13		Policy type	
	14		Anzahl der Einheiten	
	15		Typ der Einheiten	
	16		Vollständigkeit	
	17- 19		Anzahl der „Copies“	3 x
	20		Ausleihe	
	21		Kopie möglich	

Feld	Pos	w/... nw	Bezeichnung	Inhalt / Bemerkung
	22- 24		Sprache	„ger“
	25		Seperate or composite copy report	
	26- 31		Datum des "reports"	6 x

Variable Datenfelder

Feld	Ind	UF / Pos.	w/nw	Bezeichnung	Inhalt / Bemerkung
016	7#		w	ID-Nummer des zugehörigen Titelsatzes	
		\$a	nw	ID-Nummer	ZDB-ID mit Bindestrich und Prüfziffer
		\$2	nw	Quelle	DE-600
024			w	Andere(r) Standard-Identifizier	
	7#	\$a	nw	URN	
		\$2	nw	Quelle	urn; bei Lieferung wird ein Feld 856 mit Resolving-URL erzeugt
	7#	\$a	nw	DOI	
		\$2	nw	Quelle	doi
	7#	\$a	nw	Handle	
	\$2	nw	Quelle	hdl	
035	##		w	Kontrollnummern	
		\$a	nw	Feld für regionale Verzahnung; sonstige IDN	(XX-XxUND) + Inhalt
		\$a	nw	ZDB-LID (nur aus Altdatenkonversion)	(DE-600) + ZDB-ID

Feld	Ind	UF / Pos.	w/nw	Bezeichnung	Inhalt / Bemerkung
		\$a	nw	Regionale Identifikationsnummer	ISIL des regionalen Verbundes/Institution + IDN (DE-603) HeBIS (DE-604) BVB (DE-601) GBV (AT-9:OBV) OBV (DE-606) EZB (EbpS) EBSCO
		\$a	nw	Lokale Identifikationsnummer	ISIL der Bestands führenden Bibliothek aus 852 \$a und lokale ID
090	##			Weitere Codes der ZDB	
		\$a	nw	Materialcode auf Exemplarebene	b, c, d
		\$n	nw	Langzeitarchivierung, Digitalisierungsmaster	la, dm

Feld	Ind	UF / Pos.	w/nw	Bezeichnung	Inhalt / Bemerkung
092	##		nw	Leihverkehrsangaben	Die Unterfelder a, d, k, l und o werden aus der Bibliotheksdatei expandiert
		\$a	nw	Bibliothekskennung (BIK)	
		\$d	nw	Kennzeichen der besitzenden Institution (Sigel)	
		\$k	nw	Leihverkehrsregion	ANL=Nationallizenzen für Deutschland BAW=Leihverkehrsregion Baden-Württemberg und Saarland BAY=Leihverkehrsregion Bayern BER=Leihverkehrsregion Berlin und Brandenburg HAM=Leihverkehrsregion GBV (Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern) HES=Leihverkehrsregion Hessen und Teile von Rheinland-Pfalz NIE=Leihverkehrsregion GBV (Niedersachsen) NRW=Leihverkehrsregion Nordrhein-Westfalen und Teile von Rheinland-Pfalz SAA=Leihverkehrsregion GBV (Sachsen-Anhalt) SAX=Leihverkehrsregion Sachsen THU=Leihverkehrsregion GBV (Thüringen) WEU=Bibliotheken im Ausland WWW=Nur im Internet
		\$l	nw	Leihverkehrsrelevanz der besitzenden Bibliothek	a = leihverkehrsrelevant b = nicht leihverkehrsrelevant c = Default
		\$o	nw	Fernleihindikator	a = Fernleihe (nur Ausleihe) b = Fernleihe (nur Kopie) c = Fernleihe (Kopie und Ausleihe) d = keine Fernleihe
		\$u	w	SSG-Nummer	
		\$w	w	SSG-Notation	
		\$y	w	ZDB-Prioritätszahl	
		\$z	nw	Finanzierungsart	a = DFG-gefördert b = Eigenmittel c = kostenlos

Feld	Ind	UF / Pos.	w/nw	Bezeichnung	Inhalt / Bemerkung
093	##		nw	Lizenzinformationen	
		\$a	nw	Herkunft, Erfassungsrichtung	a = aus EZB b = aus ZDB c = aus Verbund d = Fremddaten
		\$b	nw	Angaben zu den Zugriffsrechten	a = domain, Zugriff nur hausintern möglich b = free, unbeschränkt mögl. c = blocked, gar nicht mögl. d = domain +, hausintern und für bestimmte Benutzergruppen q – z = Angaben in regionaler bzw. lokaler Zuständigkeit
		\$c	nw	Angaben zur Zahl der parallelen Zugriffe	
		\$d	nw	Kommentar zu den Zugriffsrechten	
		\$e	nw	Angaben zum Dokumenttyp	a = Volltext nur online b = Volltext online + Druckausgabe c = lokale Zeitschrift d = retrodigitalisiert
		\$f	nw	Angaben zum Lizenztyp	a = Nationallizenz b = Konsortiallizenz c = Einzellizenz
		\$g	nw	Angaben zum Preistyp	a = lizenzfrei b = kostenlos mit Druckausgabe c = kostenpflichtig
		\$h	nw	Kommentar zu Dokument-, Lizenz- und Preistyp	
094	##		w	Notation eines Klassifikationssystems (lokale Notation)	
		\$a	nw	Notation	
541	##		w	Zugangsnummer/Akzessionsnummer	
		\$e	nw	Angabe einer Zugangs- oder Akzessionsnummer	
561	##		w	Provenienzvermerk, Provenienzen	Feld in ZDB nicht wiederholbar
		\$a	nw	Angabe der Provenienzen	

Feld	Ind	UF / Pos.	w/nw	Bezeichnung	Inhalt / Bemerkung
562	##		w	Provenienzvermerk	Feld und Unterfelder in ZDB nicht wiederholbar
		\$a	w	Alte Signaturen	
		\$b	w	Bibliographische Zitate, Exemplarhinweise	
		\$c	w	Kaufvermerke, Marginalien	
583	##		w	Bestandsschutzmaßnahmen	
		\$a	nw	Bestandsschutzmaßnahmen	
		\$h	w	Name des 1./2. Urhebers/Auftraggebers der Verfilmung oder Digitalisierung	
843	##		w	Fußnote zur Sekundärausgabe	
		\$b	w	Verlags-/Herstellungsort der Sekundärausgabe	
		\$c	w	Verleger/Hersteller der Sekundärausgabe	
		\$e	w	Angaben zum Umfang	

Feld	Ind	UF / Pos.	w/nw	Bezeichnung	Inhalt / Bemerkung
852	##, #1, #2		w	Signaturangaben	Besetzung der Indikatoren: - erster Indikator immer # - zweiter Indikator 1 = Magazinsignatur(en) usw. - zweiter Indikator 2 = Sonderstandortangaben
	#x	\$=	w	Fernleihindikator	FL-Indikator gehört zu 852 #2, wenn nicht vh. zu #1
	##	\$3	nw	Angaben zu verfilmten Beständen	
	##	\$8	nw	Sortierhilfe zur Sortierung der Exemplarsätze	Unterfeld \$8 (Sortierhilfe) steuert die Sortierung der Exemplarsätze einer Institution
	##	\$9	nw	Interne Feldnumme- rierung (wird im Externformat nicht dargestellt)	Unterfeld \$9 steuert sowohl die Zusammengehörigkeit der Angaben zu *einem* PICA- Signaturfeld als auch die Zuordnung der Signatur(en) zu den Verfügbarkeits- angaben/Moving wall in 869
	##	\$a	nw	ISIL/Siegel	
	#2	\$b	w	Sonderstandort/ Abteilung	
	#1	\$c	w	Magazinsignatur	
	#2	\$c	w	Sonderstandortsignatur	
	#2	\$c	w	Signatur d. Verfilmungs- vorlage	Eingeleitet von „Vorlage: _“
	#2	\$c	w	Signatur d. Sekundär- ausgabemasters	Eingeleitet von „Master: _“
	#x	\$m	nw	Ausleihindikator	AL-Indikator gehört zu 852 #2, wenn nicht vh. zu #1
	##	\$p	w	Buchungsnummer	
	#1	\$z	w	Kommentar(e) zur Signatur	
	##	\$z	w	Besitzer	Eingeleitet von: „Besitzer des Sekundärformmasters“, oder „Besitzer der Verfilmungsvor- lage“

Feld	Ind	UF / Pos.	w/nw	Bezeichnung	Inhalt / Bemerkung
856			w	Elektronische Adresse und Zugriffsart	
	##				
	0#				Email
	1#				FTP
	2#				Remote login, Fernzugrif
	3#				Dial up, Einwahl
	4#				HTTP
		\$a	w	Hostname	
		\$b	w	Zugriffsnummer	
		\$c	w	Angaben zur Komprimierung	
		\$d	w	Pfad	
		\$f	w	Elektronischer Name	
		\$h	nw	Bearbeiter der Anfrage	
		\$i	w	Anweisung	
		\$j	nw	Bits pro Sekunde	
		\$k	nw	Passwort	
		\$l	nw	Login	
		\$m	w	Kontaktperson	
		\$n	nw	Standort des Hosts	
		\$o	nw	Betriebssystem	
		\$p	nw	Port	
		\$q	nw	Elektronisches Format	
		\$r	nw	Einstellungen	
		\$s	w	Dateigröße	
		\$t	w	Terminalemulation	
		\$u	w	Uniform Ressource Identifier	
		\$v	w	Zugriffszeiten	
		\$w	w	Record control number	
		\$x	w	Interne Bemerkungen	
		\$y	w	Verknüpfungstext	
		\$z	w	Allgemeine Bemerkungen	
		\$2	nw	Zugriffsart	
		\$3	nw	Bezugswerk	

Feld	Ind	UF / Pos.	w/nw	Bezeichnung	Inhalt / Bemerkung
859	##, xx, xx		w	Normierte Bestandsangaben	Besetzung der Indikatoren: - erster Indikator 0 = Beginn- gruppe - erster Indikator 1 = Endegruppe - zweiter Indikator: Der Wert des 2. Ind. bestimmt in Verbindung mit dem Vorhan- densen einer Beginn- oder Endegruppe die Ersch.-Weise: 1 = laufend oder 0 = abgeschlossen
	##	\$8	nw	Sortierhilfe	Kennzeichnet die zusammen- gehörigen Beginn- und Ende- gruppen
	0x	\$a	nw	Bandzählung (Beginn)	
	1x	\$a	nw	Bandzählung (Ende)	
	0x	\$i	nw	Berichtsjahr (Beginn)	
	0x	\$i	nw	Berichtsjahr (Ende)	
866	#0, 30		w	Zusammenfassende Bestandsangaben	
	30	\$9	nw	Einleitender Text	
	30	\$a	nw	Zusammenfassende Bestandsangabe	
	30	\$x	w	Exemplarbezogener Kommentar	
	30	\$z	w	Lückenangabe für Druckzwecke	Vortext: „Desiderat: _“ wird eingesteuert
	#0	\$z	w	Kommentar zum Bestand	Kein Vortext

Feld	Ind	UF / Pos.	w/nw	Bezeichnung	Inhalt / Bemerkung
869	##, 0x, 1x		w	Lizenzzeiträume in normierter Form	Besetzung der Indikatoren: - erster Indikator 0 = Beginn- gruppe - erster Indikator 1 = Endegruppe - zweiter Indikator: Der Wert des 2. Ind. bestimmt in Verbindung mit dem Vorhan- densen einer Beginn- oder Endegruppe die Ersch.-Weise: 1 = laufend oder 0 = abge- schlossen
	##	\$8	nw	Sortierhilfe	Über \$8 werden zusammengehörige Beginn- und Endegruppen gekettet
	##	\$9		Interne Feldnummerierung <i>Beginngruppe</i>	Über \$9 wird die Zuordnung zwischen 852 und 869 wird gesteuert
	0x	\$a	nw	Bandzählung	
	0x	\$b	nw	Heftzählung	
	0x	\$k	nw	Tageszählung	
	0x	\$j	nw	Monatszählung	
	0x	\$i	nw	Jahr <i>Endegruppe</i>	
	1x	\$a		Bandzählung	
	1x	\$b		Heftzählung	
	1x	\$k		Tageszählung	
	1x	\$j		Monatszählung	
	1x	\$i		Jahr	
	##	\$y	nw	Moving wall	+Yn, -Yn, +Vn, -Vn, +Mn, - Mn, +Dn, -Dn, +In, -In